



Heiniger

**MATERIALE
PER TOSATURA**

Catalogo

quality  swiss made



Cervino Glacier, Zermatt



Ovini sul sentiero panoramico Aletsch, parco nazionale

PETTINI OVINI



LG2 TECHNOLOGY

La tecnologia brevettata LG2 permette di ridurre i depositi di grasso sul lato posteriore del pettine. In questo modo, il tosatore riesce a penetrare meglio nella lana e a passare più agevolmente sulla cute dell'animale. Oltre a garantire prestazioni di taglio migliori, la tosatrice subisce minori sollecitazioni.

PETTINI PER LANA APERTA

Pettini Heiniger per la tosatura ovina con lana aperta.



Kombat Run-In

LG2

97 mm larghezza / 13 denti
Raggio di punta corto

Numeri d'ordinazione

714-108 Destrmano



Calibre Standard

LG2

93,5 mm larghezza / Raggio di punta corto
Concepito per le condizioni in GB e tutta la razza Crossbred con lana piena.

Numeri d'ordinazione

714-098 Destrmano



Charger Standard

93,5 mm larghezza / Raggio di punta corto
Concepito per le condizioni NZ ed europee.

Numeri d'ordinazione

714-033 Destrmano | 714-032 Mancino



Quantum Run-In

95 mm larghezza / Raggio di punta corto
Pettine largo per lana mista, scorre bene attraverso la lana aperta.

Numeri d'ordinazione

714-050 Destrmano | 714-068 Mancino

PETTINI PER LANA APERTA

Pettini Heiniger per la tosatatura ovina con lana aperta.



Warrior Standard

96 mm larghezza / Raggio di punta corto
Pettine largo per la lana mista. Scorre bene attraverso la lana aperta.

Numeri d'ordinazione

714-059 Destrmano



Quasar Standard

95 mm larghezza / Raggio di punta medio
Rendimento elevato su lana aperta e pettinabile.

Numeri d'ordinazione

714-038 Destrmano



Super Charged Run-In

93,5 mm larghezza / Raggio di punta corto
Migliora il flusso fra la lana aperta e offre un rendimento elevato.

Numeri d'ordinazione

714-034 Destrmano



Raging Warrior Run-In

96 mm larghezza / Raggio di punta corto
Pettine largo per lana mista, scorre bene attraverso la lana aperta.

Numeri d'ordinazione

714-056 Destrmano



Condor Run-In

98 mm larghezza / Raggio di punta corto
Il profilo di 98 mm di larghezza dona una misura di taglio ottimale.

Numeri d'ordinazione

714-088 Destrmano



XLR-8 Run-In

98 mm larghezza / Raggio di punta medio
Larghezza massima. Pettine universale da lana mista a lana fina.

Numeri d'ordinazione

714-106 Destrmano

LG2

PETTINI PER LANA FINE

Pettini Heiniger per lana fina resistenti alle condizioni più sfavorevoli e ai luoghi più impervi.



Ninja Run-In

LG2

97 mm larghezza / Raggio di punta lungo

Numeri d'ordinazione

714-107 Destrmano



Awesome Standard

92 mm larghezza / Raggio di punta lungo

Entra facilmente nella lana più folta e dona una bella finitura.

Numeri d'ordinazione

714-051 Destrmano



Wicked Standard

93,5 mm larghezza / Raggio di punta lungo

Questo pettine garantisce un alto rendimento per lana fine.

Numeri d'ordinazione

714-042 Destrmano



B-Evil Run-In

LG2

94,5 mm larghezza / Raggio di punta BAT

Supera tutti gli altri pettini con la più grande varietà per la lana Merino e lana mista.

Numeri d'ordinazione

714-130 Destrmano



Bad Run-in

95 mm larghezza / Raggio di punta lungo

Non solo favorisce l'entrata nella lana fine, ma assicura anche un rendimento elevato grazie ad un affilamento migliore.

Numeri d'ordinazione 714-097 Destrmano



Freestyle Revolution Run-In

LG2

96 mm larghezza / Raggio di punta lungo

Ideale per tutti i tipi di lana fine.

Numeri d'ordinazione

714-116 Destrmano

PETTINI PER LANA FINE

Pettini Heiniger per lana fina resistenti alle condizioni più sfavorevoli e ai luoghi più impervi.



Freestyle Standard

96 mm larghezza / Raggio di punta lungo
Tosa velocemente lana merino di qualità media e scadente.

Numeri d'ordinazione

714-057 Destrmano | 714-087 Mancino



Rebel Run-In

LG2

92 mm larghezza / Raggio di punta lungo
Dente di guida dritto con tensione morbida fino alla punta.

Numeri d'ordinazione

714-086 Destrmano



Xpress Run-In

93,5 mm larghezza / Raggio di punta lungo
Permette una tosatura assoluta e pulita anche per lana molto fine e folta.

Numeri d'ordinazione

714-061 Destrmano



Freak Run-In

94,5 mm larghezza / Raggio di punta lungo
Riunisce i più recenti sviluppi nella fabbricazione dei pettini.

Numeri d'ordinazione

714-085 Destrmano | 714-120 Mancino



Huge Run-In

96 mm larghezza / Raggio di punta lungo
Raggiunge risultati di ottima qualità su tutti i tipi di lana fine.

Numeri d'ordinazione

714-075 Destrmano

PETTINI UNIVERSALI

Pettini Heiniger universali per la tosatura di lana aperta merino e di lana densa, mista.



Ovina Premium Standard

LG2

77 mm larghezza / Raggio di punta medio

Numeri d'ordinazione

714-117 Destrmano e Mancino




Ovina Standard

77 mm larghezza / Raggio di punta medio
Pettine universale.

Numeri d'ordinazione

714-020 Destrmano e Mancino




Topaz Standard

84,5 mm larghezza / Raggio di punta medio
Per tutte le esigenze.

Numeri d'ordinazione

714-078 Destrmano




Rapier Standard

86 mm larghezza / Raggio di punta lungo
Il pettine ideale per circostanze difficili.

Numeri d'ordinazione

714-040 Destrmano




Reflex Standard

94 mm larghezza / Raggio di punta medio. Ideale per la tosatura di lana Merino e lana mista, densa.

Numeri d'ordinazione

714-077 Destrmano | 714-067 Mancino



Pro Legend Standard

92 mm larghezza / Raggio di punta medio
Abitualmente utilizzato per ovini con lana fina, aperta.

Numeri d'ordinazione

714-031 Destrmano



Proflex Run-In

94 mm larghezza / Raggio di punta medio
Miglioramento importante nello scorrimento del pettine, dona una finitura perfetta.

Numeri d'ordinazione 714-096 Destrmano

PETTINI PER LA TOSATURA INVERNALE

Pettini invernali Heiniger per tutte le razze di ovini, conferiscono un ricco strato di lana protettiva.



Blizzard Pettine invernale

LG2

94,5 mm larghezza / Raggio di punta corto
Pettine invernale universale per tutte le razze di ovini.

Numeri d'ordinazione

714-060 Destrimano



Isobar Pettine invernale

LG2

97,5 mm larghezza / Raggio di punta corto
Apertura larga con denti fini per un'entrata ottimale nella lana.

Numeri d'ordinazione

714-065 Destrimano



Highlander Pettine invernale

LG2

97 mm larghezza / Raggio di punta medio
Rendimento elevato su lana aperta, folta, mista.

Numeri d'ordinazione

714-066 Destrimano



Crusader Pettine invernale

LG2


94,5 mm larghezza / Raggio di punta lungo
Realizzato specialmente per la tosatura di ovini con pelo denso.

Numeri d'ordinazione

714-069 Destrimano

PETTINI SPECIALI

Pettini selezionati per la tosatura di ovini, camelidi e bestiame.



Camelid Pettine per camelidi

Pettine speciale per la tosatura di lama, alpaca, vicugna, guanachi e cammelli. Dopo la tosatura lascia una lunghezza di 6–10 mm di lana.

Numeri d'ordinazione

714-025 Destrmano e Mancino



Shattle Pettine per bestiame

Per la tosatura di bestiame tramite tosatrice per ovini, con testina normale.

Numeri d'ordinazione

714-090 Destrmano e Mancino



Alpaca

LG2

94 mm larghezza / Raggio di punta medio
Lunghezza del vello rimanente dopo la tosatura 6–10 mm.

Numeri d'ordinazione

714-109 Destrmano



Mohair Pettine per capre

84,5 mm larghezza / Raggio di punta corto
Concepito per la tosatura delle capre mohair.

Numeri d'ordinazione

714-080 Destrmano



Mach 9 Pettine speciale

94 mm larghezza / Raggio di punta lungo
Per condizioni estreme.

Numeri d'ordinazione

714-071 Destrmano | 714-074 Mancino



Slick Pettine per capre e pecore

84,5 mm larghezza / Raggio di punta corto
Scorrimento del pettine perfetto, dona una bella finitura.

Numeri d'ordinazione

714-115 Destrmano e Mancino

CONTRO PETTINI

Rock from the Box: particolarmente affilati.

**Jet Testina standard**

4,4 mm di spessore
Per un'entrata sicura con pettini a denti molto larghi.

Numeri d'ordinazione

714-010

**Diamond Testina Run-In**

3,7 mm di spessore
Sicurezza assoluta grazie ed un'entrata facile nella lana densa.

Numeri d'ordinazione

714-011

**Edge Testina standard**

4,4 mm di spessore
Polivalente grazie ad un'entrata larga e ad un'autonomia maggiore.

Numeri d'ordinazione

714-151

**Xtreme Testina Run-In**

3,7 mm di spessore
Concepita per una capacità massima.

Numeri d'ordinazione

714-152

**Storm Testina inverennale**

4,6 mm di spessore
La testina preferita per tutti i pettini per tosatura invernale.

Numeri d'ordinazione

714-150

**Contro pettine in ceramica**

Ideale per la tosatura di lama e alpaca. Può essere utilizzato solo in combinazione con un pettine per camelidi. Non compatibile pettine Alpaca. Può essere affilato soltanto con una mola diamantata.

Numeri d'ordinazione 714-161

LAME PER BESTIAME E EQUINI

Fabbricati in acciaio di prima qualità. Uno speciale procedimento di affilatura conferisce ai pettini una rifinitura che dura nel tempo. Forma e affilatura convessa assicurano durevolezza e ottime prestazioni di tosatura.



LAME POLIVALENTI

Per la tosatura di bestiame con pelo sporco. Assetto standard per la tosatura di bestiame. Lunghezza pelo dopo la tosatura 2–4 mm.

Numeri d'ordinazione:

703-300 Lametta inferiore 21, 703-220 Lametta superiore 23, 703-520 Set 21/23



PER LORDURA INTENSA

Pelo molto sporco. Lunghezza pelo dopo la tosatura 2–4 mm.

Numeri d'ordinazione:

703-370 Lametta inferiore 18, 703-220 Lametta superiore 23, 703-690 Set 18/23



PER PELO MOLTO FITTO

Per razze con pelo lungo, fitto oppure riccio. Lunghezza pelo dopo la tosatura 2–4 mm.

Numeri d'ordinazione:

703-370 Lametta inferiore 18, 703-200 Lametta superiore 15, 703-700 Set 18/15



LAME STANDARD PER CAVALLI

Per un pelo pulito. Lunghezza pelo dopo la tosatura 2–4 mm.

Numeri d'ordinazione:

703-310 Lametta inferiore 31, 703-200 Lametta superiore 15, 703-530 Set 31/15



LAME PER CAVALLI

Per una rasatura perfetta. Lunghezza pelo dopo la tosatura 1–2 mm.

Numeri d'ordinazione:

703-320 Lametta inferiore 31F, 703-200 Lametta superiore 15, 703-560 Set 31F/15



LAME PER USO VETERINARIO

Lunghezza pelo dopo la tosatura 1 mm.

Numeri d'ordinazione:

703-350 Lametta inferiore 53, 703-220 Lametta superiore 23, 703-670 Set 53/23



LAME STANDARD PER CAVALLI

Per un pelo pulito. Lunghezza pelo dopo la tosatura 2–4 mm.

Numeri d'ordinazione:

703-310 Lametta inferiore 31, 703-220 Lametta superiore 23, 703-550 Set 31/23



LAME PER CAVALLI

Per una rasatura perfetta. Lunghezza pelo dopo la tosatura 1–2 mm.

Numeri d'ordinazione:

703-320 Lametta inferiore 31F, 703-220 Lametta superiore 23, 703-580 Set 31F/23



STYLING CAVALLI E VACCHE

Lunghezza pelo dopo la tosatura 2–4 mm.

Numeri d'ordinazione:

703-330 Lametta inferiore 35, 703-210 Lametta superiore 17, 703-600 Set 35/17



STYLING CAVALLI E VACCHE

Lunghezza pelo dopo la tosatura 1–2 mm.

Numeri d'ordinazione:

703-340 Lametta inferiore 35F, 703-210 Lametta superiore 17, 703-630 Set 35F/17

TESTINE CAMBIABILI

Le testine SAPHIR Heiniger sono compatibili con tosatrici di altre marche, quali Andis, Moser, Oster serie A5 e Wahl.

**#50/0,2 mm**

VET

Numeri d'ordinazione:
707-905

**#9/2,0 mm**

Cane Cavallo Mucca

Numeri d'ordinazione:
707-933

**#40/0,25 mm**

VET

Numeri d'ordinazione:
707-910

**#8,5/2,8 mm**

Cane

Numeri d'ordinazione:
707-941

**#30/0,5 mm**

VET Gatto Cane

Numeri d'ordinazione:
707-917

**#7/3,2 mm**

Cane

Numeri d'ordinazione:
707-943

**#15/1,2 mm**

Gatto Mucca

Numeri d'ordinazione:
707-926

**#7F/3,2 mm**

Cane

Numeri d'ordinazione:
707-945

**#10/1,5 mm**

Gatto Cane Mucca

Numeri d'ordinazione:
707-930

**#5/6,3 mm**

Cane

Numeri d'ordinazione:
707-957

TESTINE CAMBIABILI

Le testine SAPHIR Heiniger sono compatibili con tosatrici di altre marche, quali Andis, Moser, Oster serie A5 e Wahl.



#5F/6,3 mm

Cane

Numeri d'ordinazione:
707-960



#4/9,5 mm

Cane

Numeri d'ordinazione:
707-964

RIALZO

Numeri d'ordinazione

- 707-981 Rialzo 1/16" (2mm)
- 707-982 Rialzo 1/8" (4mm)
- 707-983 Rialzo 1/4" (8mm)
- 707-984 Rialzo 1/2" (14mm)
- 707-985 Rialzo 3/4" (18mm)
- 707-986 Rialzo 1" (25mm)
- 707-987 Rialzo 1 1/4" (32mm)
- 707-980 Set



#4F/9,5 mm

Cane

Numeri d'ordinazione:
707-966

I rialzi sono solo compatibili con le testine Saphir 50, 40, 30, 15 e 10.



5/8/0,8 mm

Gatto Cane

Numeri d'ordinazione:
707-920

CARICABATTERIA SAPHIR

Numeri d'ordinazione: 707-822A



10W/2,3 mm

Cavallo Mucca

Numeri d'ordinazione:
707-974

BATTERIA RICARICABILE SAPHIR

Numeri d'ordinazione: 707-771



**La lama per tosatura ideale
per ogni esigenza e qualsiasi
condizione di tosatura.**

– Heiniger AG –



Alpaca in montagna



Heiniger AG

Industrieweg 8
3360 Herzogenbuchsee
Switzerland

+41 (0)62 956 92 00
marketing@heiniger.com
www.heiniger.com

