



Heiniger

MATERIALE PER TOSATURA

Catalogo



Cervino Glacier, Zermatt



SVIZZERA INNOVAZIONE, QUALITÀ, TRADIZIONE

La Svizzera è un paese di inventori

L'innovazione fa parte del DNA svizzero. Questo è testimoniato non soltanto dal 1° posto nel «Global Innovation Index», ma anche dalle posizioni apicali conquistate dalle scuole superiori svizzere durante l'annuale Salone delle Invenzioni di Ginevra e dalle innumerevoli innovazioni ai prodotti svizzeri.



Svizzera è sinonimo di qualità

Affidabilità, sicurezza, precisione, indipendenza: gli svizzeri vanno fieri di queste caratteristiche. Tali valori si rispecchiano nei tipici prodotti di qualità, rinomati in tutto il mondo, quali orologi, coltelli e persino le tosatrici.



Una tradizione viva

Chi non li conosce: i tipici suoni del corno alpino o i cantanti di jodel con indosso i costumi tradizionali realizzati artigianalmente? Da sempre gli svizzeri coltivano i propri usi, le quattro lingue parlate sul territorio confederale e i numerosi dialetti. Tutto ciò sfocia in un'enorme diversità culturale e in una tradizione vivace.

LO SPECIALISTA SVIZZERO DELLA TOSATURA

Dal 1965 i nostri prodotti per la tosatura degli animali vengono sviluppati e prodotti nel cuore della Svizzera, a Herzogenbuchsee. In ogni parte del mondo milioni di capi di specie diverse quali ovini, bovini, camelidi, cavalli, capre o piccoli animali, giornalmente vengono tosati con i nostri prodotti «Made in Switzerland».

HEINIGER UN'AFFARE DI FAMIGLIA

Terza generazione

Sono ormai 3 generazioni che il nome Heiniger si è affermato per l'alta qualità di tosatrici per animali prodotte in Svizzera. Quella che nel 1946 era iniziata come una società commerciale di frutta e verdura, sotto la guida del mio prozio Herman Heiniger e mio padre Werner Heiniger, si è poi sviluppata come produttrice globale di articoli di elevata qualità nel campo della tosatura per animali.

Leader mondiale

Per i tosatori professionisti conta solo la qualità migliore. Grazie alla stretta collaborazione con le nostre filiali in Australia e Nuova Zelanda, insieme alle conoscenze tecniche dei nostri ingegneri e alla produzione ad alta precisione della manifattura Svizzera, Heiniger è diventata leader internazionale nella tosatura professionale per ovini.

Heiniger – un affare di famiglia

Heiniger è un'azienda di famiglia e non solo a livello di gestione. I nostri dipendenti, fedeli e di lungo termine, sono parte della famiglia. Essi hanno raccolto conoscenze sulla tosatura degli animali nel corso dei decenni che riportano quotidianamente ai familiari più giovani. La fedeltà e la dedizione del nostro personale come la specializzazione nella tosatura degli animali, sono i fattori di successo di Heiniger.

Quality Swiss Made

Prodotti di alta qualità «Made in Switzerland» facilitano il lavoro quotidiano dei nostri clienti sugli animali. Per questo anche in futuro il nostro nome sarà garanzia di massima qualità.



Daniel Heiniger
CEO



Werner Heiniger
Presidente del consiglio di
amministrazione



Hermann Heiniger
(† 1998)



Ovini sul sentiero panoramico Aletsch, parco nazionale

**I suggerimenti dei migliori
tosatori professionali al mondo
si trasformano nelle attrez-
zature per la tosatura degli
ovini più efficienti e sicure
sul mercato.**

– Heiniger AG –

Tosatrice per ovini



XPERT2

ALTA VELOCITÀ A DOPPIA CORSA 2500/2800**ROBUSTA E DUREVOLE****LEGGERA, SOTTILE ED ESTREMAMENTE MANEGGEVOLE****MOLTO SILENZIOSA****FLUSSO D'ARIA CONTROLLATO**

Grazie alla potente doppia corsa da 2.800 al minuto al livello più alto e al motore efficiente è possibile tosare gli ovini rapidamente e senza fatica.

Numeri d'ordinazione


708-220 230V EU/CH

708-221 230V GB

Nuovo**2-SPEED**YouTube Link | **Video**
Xpert 2-Speed**Dati tecnici**

Potenza del motore: 250 Watt
Velocità: Doppia corsa 2500/2800/min | Lunghezza: 301 mm
Peso: 1180g | Rumorosità (LpAm): 72 dB (A)

Tosatrice per ovini



XTRA

SISTEMA DI TOSATURA PATENTATO

**DISPOSITIVO DI SICUREZZA CONTRO
IL SOVRACCARICO TERMICO**

SOLIDA E ROBUSTA

Questa tosatrice potente è dotata di un sistema patentato di pressione a forcelle pendenti che regola la pigiatura manuale. Di conseguenza l'usura delle lame è ridotta del 50 %.

Numeri d'ordinazione


712-600	230V	EU/CH
712-630	230V	GB
712-670	120V	US



Dati tecnici

Potenza del motore: 320 Watt | Velocità: Doppia corsa 2400/min | Lunghezza: 350 mm
Peso: 1530 g | Rumorosità (LpAm): 80 dB (A)

Tosatrice per ovini



S 12

TOSATRICE AD ACCUMULATORE 12V

USO CON RISORSA ENERGETICA DI 12V

TEMPO OPERATIVO DA 4 A 5 ORE

BATTERIA CON PIÙ DI 50 AH

Questa tosatrice 12V può essere utilizzata ovunque si trova una risorsa energetica di 12V. Un allacciamento alla rete non è necessario.

Numeri d'ordinazione

712-100



Dati tecnici

Potenza del motore: 160 Watt | Velocità: Doppia corsa 2250/min | Lunghezza: 310 mm
Peso: 1230 g | Rumorosità (LpAm): 80 dB (A)



Impugnatura meccanica

ICON FX



PIÙ LEGGERA

ERGONOMICA

EQUILIBRIO

La nuovissima Icon FX è stata oggetto di estensive attività di ricerca e anni di test per offrire il massimo livello di comfort dell'impugnatura e di leggerezza di sempre durante la tosatura.

Numeri d'ordinazione

721-280 Icon FX Worm

721-260 Icon FX Pin

Dati tecnici

Dimensioni L x H x L: 65 x 95 x 320 mm

Peso senza lama: 1 193 g



Impugnatura meccanica

ICON CYCLONE

**COMPATIBILE CON IMPIANTI
DI TOSATURA EVO E ONE**

**CON ACCOPPIAMENTO WORM
OPPURE PIN**

Sviluppato in cooperazione con la Scuola Politecnica Federale di Zurigo (ETHO), l'Icon fornisce un'esecuzione eccellente, longevità e una manutenzione semplice.

Numeri d'ordinazione

721-180 Icon Worm

721-160 Icon Pin

Dati tecnici

Dimensioni L x H x L: 65 x 95 x 320 mm | Peso senza lama: 1 300 g

Impianto di tosatura professionale



EVO

IMPIANTO DI TOSATURA A 3 VELOCITÀ

MOTORE POTENTE 300 W

CON CERTIFICATO AUSTRALIANO

«WORK SAFE AWARD»

YouTube Link | **Video**

Set up EVO



Il primo impianto professionale di tosatura al mondo con un interruttore di sicurezza elettronico. Custodia robusta rinforzata con fibra di vetro. Cinghia trapezoidale con auto serraggio, senza richiesta d'alcuna manutenzione.




Dati tecnici

Potenza del motore: 300 Watt | Velocità rotatoria 230V: 3500/3200/2700 rpm | Velocità rotatoria 120V: 3500/3200/2700 rpm
Dimensioni L x A x L: 225 x 300 x 290 mm | Peso: 7,8 kg | Rumorosità (LpAm): 70 dB (A)

Impianto completo

EVO



**Completo con albero flessibile 200 cm
e impugnatura Icon:**

722-710.A	230V	EU/CH worm
722-710.B	230V	EU/CH pin
722-720.A	230V	GB worm
722-720.B	230V	GB pin
722-740.A	120V	US worm
722-740.B	120V	US pin

**Completo con albero rigido 200 cm
e impugnatura Icon:**

722-710.I	230V	EU/CH worm
722-710.K	230V	EU/CH pin
722-720.I	230V	GB worm
722-720.K	230V	GB pin
722-740.I	120V	US worm
722-740.K	120V	US pin

Impianto di tosatura professionale



ONE

IMPIANTO A UNA VELOCITÀ

MOTORE POTENTE, 300 W

La ONE offre tutti i vantaggi della EVO, ma funziona solo con albero flessibile. Semplice nella manutenzione, maneggevole, leggera e silenziosa.

YouTube Link | **Video**

Set up One




Dati tecnici

Potenza del motore: 300 Watt | Velocità rotatoria 230V: 2950 rpm | Velocità rotatoria 120V: 3500 rpm
Dimensioni L x A x L: 243 x 317 x 209 mm | Peso: 6,5 kg | Rumorosità (LpAm): 70 dB (A)

Impianto completo

ONE



Accessori per impianto

SUPPORTO PARETE



**Completo con albero flessibile 200 cm
e impugnatura Icon:**

722-610.A	230V	EU/CH worm
722-610.B	230V	EU/CH pin
722-620.A	230V	GB worm
722-620.B	230V	GB pin
722-640.A	120V	US worm
722-640.B	120V	US pin

Numeri d'ordinazione

722-820



«Da diversi anni faccio affidamento sulla straordinaria qualità e sulle performance dei prodotti Heiniger. La mia fiducia non è mai stata tradita a prescindere dalle condizioni di lavoro riscontrate.»

– Rowland Smith –

Risultati

2013, 2014, 2016, 2017 & 2018 – Golden Shears
2011, 2013, 2014, 2016, 2017 & 2018 – NZ Shearing Champs
2014 – World Shearing Champion
8 hour World Ewe Shearing Record Holder

**Leader mondiale nella
produzione di attrezza-
ture per la tosatura di
animali.**

– Heiniger AG –

Animal Shear





**«La praticità, la robustezza e la
durevolezza delle macchine Heiniger
ci convincono. Inoltre, apprezziamo
il servizio clienti competente, semplice
e rapido di Heiniger.»**

– Ruegruet Holsteins –



Risultati

World Dairy Expo Madison: 1° posto sul podio e altri numerosi posti sul podio
Swiss Expo Losanna: Numerosi posti sul podio.



Tosatrice per equini e bestiame



XPERIENCE2

ALTA VELOCITÀ A DOPPIA CORSA 2600/2900

**LEGGERA, SOTTILE ED ESTREMAMENTE
MANEGGEVOLE**

MOLTO SILENZIOSA

ROBUSTA E DUREVOLE

NESSUNA FASTIDIOSA FUORIUSCITA D'ARIA

Grazie alla potente doppia corsa da 2900 al minuto al livello più alto e al motore efficiente è possibile tosare bovini ed equini rapidamente e senza fatica. Vibrazioni ridotte grazie all'esclusivo attacco tra la testa e l'alloggiamento rinforzato con fibre di vetro.

Numeri d'ordinazione

708-020 230V EU/CH
708-021 230V GB

Nuovo

Disponibile a partire
dall'autunno 2019

≡2-SPEED≡



YouTube Link | **Video**

Video tosatura Xperience



Dati tecnici

Potenza del motore: 250 Watt
Velocità: 2600/2900 Doppia corse/min | Lunghezza: 301 mm
Peso: 1 180g | Rumorosità (LpAm): 68 dB (A)

Tosatrice per bestiame e equini senza filo



XPLORER

SENZA FILO

DURATA FINO A 120 MIN

MOLTO SILENZIOSA, MOLTO LEGGERA

La tosatrice Xplorer senza filo è dotata con l'ultima tecnologia della batteria agli ioni di litio. Ciò consente non solo una tosatura fino a due ore, ma esclude anche il rischio di un effetto memory. Grazie a una doppia ruota dentata unica, la forza è trasmessa fedelmente sulla testina di tosatura. Il pratico display a LED sul caricabatteria, visualizza il livello corrente della batteria.



Numeri d'ordinazione

708-400 EU/CH

708-401 GB

708-403 US

Dati tecnici

Batteria: 10,8 Volt Lithium-Ion, 2,6Ah | Velocità: 2450 Doppia corse/min | Lunghezza: 300 mm
Peso: 990g | Rumorosità (LpAm): 65dB (A) | Tempo ricarica: 60-70 minuti

CARICABATTERIA

Numeri d'ordinazione

708-550 Caricabatteria Xplorer

BATTERIA LI-ION XPLORER

Numeri d'ordinazione

708-520

ALIMENTATORE & SPINA

Numeri d'ordinazione

708-590.EU

708-590.GB

708-590.US





Tosatrice per equini e bestiame

DELTA3

3 VELOCITÀ DI TOSATURA

La prima tosatrice per bestiame ed equini con 3 velocità di tosatura. Per una tosatura perfetta anche in condizioni estreme. Resistente ed estremamente solida.


Numeri d'ordinazione

707-000	230V	EU/CH
707-001	230V	GB
707-003	120V	US



Dati tecnici

Potenza del motore: 180 Watt | Velocità: 2 100/2800/3200 Doppia corse/min | Lunghezza: 310 mm
Peso: 1 320 g | Rumorosità (LpAm): 72/75/78 dB (A)



Tosatrice a batteria

SAPHIR

ESTREMAMENTE EFFICIENTE

MOLTO LEGGERA E PERFETTAMENTE EQUILIBRATA

SILENZIOSA

FINO A 120 MINUTI DI TOSATURA

La tosatrice perfetta per la tosatura parziale dei bovini o per lo styling delle vacche. Fornita in una pratica e robusta valigetta per il trasporto. Ampia scelta di testine intercambiabili, compatibili con le tosatrici di Andis, Moser, Oster e Wahl.

Numeri d'ordinazione

707-800	230V	EU/CH
707-801	230V	GB
707-803	120V	US

Dati tecnici

Potenza del motore: 35 Watt | Velocità: 2 650 Doppia corse/min
Dimensioni L x l x A: 204 x 50 x 41 mm | Peso incluso batteria: 425 g | Voltaggio accu: 7,4 V
Capacità accumulatore: 1 600 mAh | Tempo ricarica: 60 minuti



**Risultati ottimali grazie a macchine
silenziose, ergonomiche, leggere ma
anche potenti.**

– Hei­niger AG –



Storica carrozza sul Passo del Gottardo

Tosatrice per bestiame e equini senza filo



XPLORER

SENZA FILO

DURATA FINO A 120 MIN

MOLTO SILENZIOSA

MOLTO LEGGERA

La tosatrice Xplorer senza filo è dotata con l'ultima tecnologia della batteria agli ioni di litio. Ciò consente non solo una tosatura fino a due ore, ma esclude anche il rischio di un effetto memory. Grazie a una doppia ruota dentata unica, la forza è trasmessa fedelmente sulla testina di tosatura. Il pratico display a LED sul caricabatteria, visualizza il livello corrente della batteria.

Numeri d'ordinazione

708-400 EU/CH

708-401 GB

708-403 US



YouTube Link | **Video**

Vidéo tosatura Xplorer



Dati tecnici

Batteria: 10,8 Volt Lithium-Ion, 2,6Ah | Velocità: 2450 Doppia corse/min
Lunghezza: 300mm | Peso: 990g | Rumorosità (LpAm): 65dB (A)
Tempo ricarica: 60-70 minuti

Tosatrici per equini



PROGRESS

**DISPOSITIVO DI SICUREZZA CONTRO
IL SOVRACCARICO**

PESO LEGGERO – SOLTANTO 930 G

NESSUNA USCITA D'ARIA MOLESTA

Grazie alla sua impugnatura ergonomica e leggera e il suo funzionamento silenzioso Progress è la miglior scelta per la tosatura di cavalli particolarmente nervosi. Dotata di un sistema elettronico d'ultima generazione e un innovativo motore a magneti permanenti, ora ancora più silenziosa e potente.



Numeri d'ordinazione

707-500 230V EU/CH
707-501 230V GB
707-503 120V US

Dati tecnici

Potenza del motore: 80 Watt | Velocità: 2200 Doppia corse/min
Lunghezza: 280 mm | Peso: 930 g | Rumorosità (LpAm): 70 dB (A)

Tosatrici per equini



PROGRESS STYLE

**DISPOSITIVO DI SICUREZZA CONTRO
IL SOVRACCARICO**

**DESIGN MODERNO E PESO LEGGER –
SOLTANTO 930 G**

NESSUNA USCITA D'ARIA MOLESTA

La provata tosatrice Progress in un design nuovo e alla moda. La Progress Style è dotata di un'elettronica di ultima generazione ed è ora ancora più potente e silenziosa. Con un manico sottile e un peso di soli 930g la tosatrice Progress Style è molto adatta per un'utenza femminile.



Numeri d'ordinazione

707-516 230V EU/CH
707-517 230V GB
707-519 120V US

Dati tecnici

Potenza del motore: 80 Watt | Velocità: 2200 Doppia corse/min | Lunghezza: 280 mm
Peso: 930 g | Rumorosità (LpAm): 70 dB (A)

Tosatrice a batteria



SAPHIR STYLE

ESTREMAMENTE EFFICIENTE

SILENZIOSA

MOLTO LEGGERA

PERFETTAMENTE EQUILIBRATA

FINO A 120 MINUTI DI TOSATURA

La tosatrice perfetta per la tosatura parziale e lo styling degli equini – Ideale per i soggetti più sensibili. Ampia scelta di testine intercambiabili, compatibili con le tosatrici di Andis, Moser, Oster e Wahl.



Numeri d'ordinazione

707-750 230V EU/CH
707-751 230V GB
707-753 120V US

Dati tecnici

Potenza del motore: 35 Watt | Velocità: 2650 Doppia corse/min
Dimensioni L x L x A: 204 x 50 x 41 mm | Peso incluso batteria: 425 g
Voltaggio accu: 7,4V | Capacità accumulatore: 1600mAh | Tempo ricarica: 60 minuti

Tosatrice a batteria



SAPHIR

ESTREMAMENTE EFFICIENTE

MOLTO LEGGERA E

PERFETTAMENTE EQUILIBRATA

SILENZIOSA

FINO A 120 MINUTI DI TOSATURA

La tosatrice perfetta per la tosatura parziale dei cavalli o per lo styling dei cavalli. Fornita in una pratica e robusta valigetta per il trasporto. Ampia scelta di testine intercambiabili, compatibili con le tosatrici di Andis, Moser, Oster e Wahl.



Numeri d'ordinazione

707-800 230V EU/CH
707-801 230V GB
707-803 120V US

Dati tecnici

Potenza del motore: 35 Watt | Velocità: 2650 Doppia corse/min
Dimensioni L x L x A: 204 x 50 x 41 mm | Peso incluso batteria: 425 g
Voltaggio accu: 7,4V | Capacità accumulatore: 1600mAh | Tempo ricarica: 60 minuti

**«Io e il mio team
troviamo le tosatrici convin-
centi soprattutto per
il peso ridotto e l'efficienza.
Per tosare i nostri cavalli
ormai utilizziamo esclusiva-
mente i dispositivi
Heiniger.»**

– Michael Jung –

Risultati Concorso completo

Campione olimpico

(2012 Londra: oro individuale e di squadra)

Campione olimpico

(2016 Rio de Janeiro: oro individuale e argento di squadra)

Vincitore del Grand Slam dopo il trionfo nelle 4* tappe

(2016 Burghley, Lexington e Kentucky)

Risultati Salto a ostacoli

Vittorie e piazzamenti fino alla S5*






**Le nostre tosatrici senza fili,
potenti, leggere e silenziose so-
no diventate uno strumento
di lavoro irrinunciabile per i pro-
fessionisti della tosatura dei
piccoli animali**

– Heiniger AG –

Tosatrice a batteria

SAPHIR STYLE



ESTREMAMENTE EFFICIENTE

SILENZIOSA

MOLTO LEGGERA E PERFETTAMENTE EQUILIBRATA

DESIGN ELEGANTE E SENZA TEMPO

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO AD ALTO RENDIMENTO

FINO A 120 MINUTI DI TOSATURA

Ampia scelta di testine intercambiabili, compatibili con le tosatrici di Andis, Moser, Oster e Wahl.

Numeri d'ordinazione

707-750	230V	EU/CH
707-751	230V	GB
707-753	120V	US



YouTube Link | **Video**
Grooming-Video



Dati tecnici

Potenza del motore: 35 Watt | Velocità: 2650 Doppia corse/min
Dimensioni L x L x A: 204 x 50 x 41 mm | Peso incluso batteria: 425 g
Vtaggio accu: 7,4V | Capacità accumulatore: 1600mAh | Tempo ricarica: 60 minuti

Tosatrice a batteria



STYLE MIDI

MOLTO SILENZIOSA E CON VIBRAZIONI RIDOTTE

PESO PIUMA DI SOLI 240 G

**FUNZIONAMENTO A BATTERIA OPPURE
TRAMITE LA RETE ELETTRICA**

100 MINUTI DI TOSATURA

Questa trimmer trova applicazione nella tosatura parziale e dei profili dei cani su testa, zampe, pancia e coda. Grazie alla testina regolabile e ribaltabile è possibile regolare in modo continuo lunghezze di taglio comprese tra 0,5 e 2,5 mm. In dotazione sono inoltre forniti 5 pettini applicabili per le lunghezze di taglio 4, 8, 12, 16 e 20 mm. Compatibile con i pettini applicabili di Wahl. L'adattatore per cavo in dotazione permette di effettuare in qualunque momento la tosatura mediante il collegamento alla rete da 230V.



Testina StyleMidi

Numeri d'ordinazione
707-260


Numeri d'ordinazione

707-200 240V EU/CH
707-201 240V GB

4 lunghezze di taglio: 0,5–2,5 mm | 5 rialzi: 4, 8, 12, 16, 20 mm | Velocità: 4800 Doppia corse/min
Dimensioni L x L x A: 175 x 46 x 50 mm | Peso: 240 g | Tempo ricarica: 60 minuti

Dati tecnici

Tosatrice a batteria



STYLE MINI

MOLTO SILENZIOSA E CON VIBRAZIONI RIDOTTE

PESO PIUMA DI SOLI 120 G

80 MINUTI DI TOSATURA

Il modello Style Mini tosa in maniera silenziosa e precisa, permettendo di intervenire con accuratezza sulle zampe, gli occhi e la coda del cane. Il pettine applicabile regolabile consente lunghezze di taglio comprese tra 3 e 6 mm. Questa trimmer è particolarmente indicata per lo styling finale. La testina di taglio amovibile permette una semplice pulizia dopo l'uso.



Testina StyleMini

Numeri d'ordinazione
707-265

Numeri d'ordinazione

707-210 240V EU/CH
707-211 240V GB

Lunghezza di taglio: 0,3 mm | testina regolabile: 3–6 mm | Velocità: 5500 Doppia corse/min
Dimensioni L x L x A: 146 x 30 x 38 mm | Peso: 120 g | Tempo ricarica: 60 minuti

Dati tecnici

Tosatrice a batteria

SAPHIR BASIC

Nuovo



MACCHINA IDEALE PER APPLICAZIONI DI BASE

ESTREMAMENTE EFFICIENTE

MOLTO LEGGERA E SILENZIOSA

FINO A 120 MINUTI DI TOSATURA

Il modello Basic viene fornito con la dotazione base della famiglia Saphir, una soluzione pensata specificamente per gli operatori alle prime armi con budget limitato. Anche questo modello offre ai clienti la consueta qualità Heiniger senza compromessi e prestazioni eccezionali. Nel pacchetto sono contenute una batteria ricaricabile, una stazione di ricarica con area di ricarica e la lama standard n. 10, oltre ai normali utensili per la manutenzione.

Numeri d'ordinazione

707-300 230V EU/CH
707-301 230V GB
707-303 120V US



Caricabatteria

Numeri d'ordinazione

707-320

Dati tecnici

Potenza del motore: 35 Watt | Velocità: 2650 Doppia corse/min
Dimensioni L x L x A: 204 x 50 x 41 mm | Peso incluso batteria: 425 g | Voltaggio accu: 7,4 V
Capacità accumulatore: 1600 mAh | Tempo ricarica: 60 minuti

Tosatrice a batteria

SAPHIR



ESTREMAMENTE EFFICIENTE

MOLTO LEGGERA E

PERFETTAMENTE EQUILIBRATA

SILENZIOSA

FINO A 120 MINUTI DI TOSATURA

Ampia scelta di testine intercambiabili, compatibili con le tosatrici di Andis, Moser, Oster e Wahl.

Numeri d'ordinazione

707-800 230V EU/CH
707-801 230V GB
707-803 120V US



Dati tecnici

Potenza del motore: 35 Watt | Velocità: 2650 Doppia corse/min
Dimensioni L x L x A: 204 x 50 x 41 mm | Peso incluso batteria: 425 g
Voltaggio accu: 7,4 V | Capacità accumulatore: 1600 mAh | Tempo ricarica: 60 minuti



«La mia tosatrice preferita è la Saphir. Si tratta di una tosatrice estremamente efficiente, molto leggera e silenziosa: la soluzione perfetta per il lavoro creativo!»

– Kitty Dekeersgieter –

Risultati

World Champion Poodle Groomer
International Groomer of the Year

Tosatrice a batteria



SAPHIR PINK

ESTREMAMENTE EFFICIENTE

SILENZIOSA E MOLTO LEGGERA

DESIGN ESCLUSIVO

FINO A 120 MINUTI DI TOSATURA

Ampia scelta di testine intercambiabili, compatibili con le tosatrici di Andis, Moser, Oster e Wahl.



Numeri d'ordinazione

707-730 230V EU/CH
707-731 230V GB
707-733 120V US

Dati tecnici

Potenza del motore: 35 Watt | Velocità: 2650 Doppia corse/min
Dimensioni L x L x A: 204 x 50 x 41 mm | Peso incluso batteria: 425 g | Voltaggio accu: 7,4 V
Capacità accumulatore: 1600mAh | Tempo ricarica: 60 minuti

Tosatrice con cavo



SAPHIR CORD

TOSATRICE CON CAVO DI 3 M

MOLTO EFFICIENTE

RAPIDISSIMA CON DOPPIA CORSA DA 3200

MOLTO LEGGERA

Il cavo lungo 3 metri permette un ampio raggio d'azione. Inoltre, la tosatrice con cavo è molto maneggevole e vanta una doppia corsa da 3200 che la rende ancora più veloce delle versioni a batteria Saphir. Ampia scelta di testine intercambiabili, compatibili con le tosatrici di Andis, Moser, Oster e Wahl.



707-720

Adattatore Saphir Cord

(Adatto per tutti i modelli Saphir)

Numeri d'ordinazione

707-700 230V EU/CH
707-701 230V GB
707-703 120V US

Dati tecnici

Potenza del motore: 35 Watt | Velocità: 3200 Doppia corse/min
Dimensioni L x L x A: 204 x 50 x 41 mm | Peso: 330 g | Lunghezza cavo: 3 m

HEINIGER

Vendita e servizio assistenza

La sede principale si trova a Herzogenbuchsee in Svizzera, con filiali in Australia e Nuova Zelanda. I prodotti Heiniger vengono venduti in oltre cinquanta paesi attraverso partner commerciali qualificati. Questi vengono regolarmente istruiti e aggiornati per consultare al meglio i nostri clienti. Anche il Servizio dopo la vendita è una priorità per Heiniger.

Troverete ulteriori istruzioni e suggerimenti sul nostro canale YouTube oppure sul nostro sito web.



Team Heiniger AG Svizzera

Brands Heiniger Australia

- TPW:** Il numero 1 al mondo per le presse per la lana
- Elastrator:** Marchio leader per la zootecnia
- MAC:** Competenza nell'identificazione dell'estro e degli animali
- SiRo-Mark:** La soluzione di riferimento per la marcatura degli animali

SI RO MARK

MAC

Elastrator



Fonti di immagine

Unsplash: Tim Trad, copertina **TOMsPiC:** pagina 36

Adobe Stock: p. 3 in alto e in basso, 8 e 9, 46 e 47 **Shutterstock:** p. 2, 3 centro, 6, 32 e 33, 38 e 39

Heiniger AG

Industrieweg 8
3360 Herzogenbuchsee
Switzerland

+41 (0)62 956 92 00
marketing@heiniger.com
www.heiniger.com

