

MOSER. Create Your Style.

2012/2013 F/I



MOSER®
PROFILINE

La marque « Made in Germany »

Il marchio “Made in Germany”

Des idées de produits exceptionnelles, une technologie solide et une qualité de première classe... c'est ce qui donne tout son impact à la marque MOSER®. Leader européen des fabricants de tondeuses à cheveux, la marque MOSER® riche en tradition appartient au groupe d'entreprises de WAHL Clipper Corporation USA, le leader mondial des tondeuses cheveux performantes.

Depuis plus d'un demi-siècle, MOSER® fait office de référence en matière d'appareils innovants et professionnels destinés aux coiffeurs. Le site de l'entreprise, implanté à Unterkirnach en Forêt Noire, dispose des moyens de développement et des capacités de production les plus modernes. Toutes les tondeuses à cheveux MOSER® et bien entendu les têtes de coupe de précision sont „Made in Germany“, sont développées et fabriquées à Unterkirnach et distribuées dans le monde entier.

Il marchio MOSER® è sinonimo di forza e solidità inconfondibili, grazie alla concezione di prodotti straordinari, all'utilizzo di tecnologie di grande robustezza ed allo sviluppo di una qualità insuperabile. Quale maggior produttore in Europa di macchine tagliacapelli, MOSER® è un marchio ricco di tradizione, che fa parte del gruppo Wahl Clipper Corporation USA, leader mondiale nel mercato dei dispositivi tagliacapelli dalle grandi prestazioni.

MOSER® opera da oltre mezzo secolo, nell'elaborazione di nuovi parametri nel campo degli apparecchi professionali e innovativi per barbieri. Nello stabilimento di Unterkirnach, nella Foresta Nera, gli operatori hanno a disposizione strumenti di sviluppo tra i più moderni, che garantiscono grandi volumi di produzione. Tutte le macchine tagliacapelli professionali MOSER® così come naturalmente anche i diversi Kit di testine di precisione sono „Made in Germany“ e sono sviluppati e prodotti ad Unterkirnach nonché distribuiti in tutto il mondo.

Sommaire

Indice

Tondeuses à cheveux	
Tagliacapelli	3 – 20
Séchoirs	
Asciugacapelli	21 – 25
Lisseurs et fers à friser	
Stiracapelli e arricciacapelli	26 – 31
Têtes de coupe de mise en forme	
Testine	32 – 35
Accessoires professionnels	
Accessori professionali	36
Têtes de coupe et contre-peignes en option	
Testine e rialzi opzionali	38 – 39
Caractéristiques techniques	
Dati tecnici	40 – 45

>>>

H A I R C L I P P E R S

C O R D
C O R D L E S S

MOSER. Create Your Style.



Li⁺Pro

Tondeuse à cheveux professionnelle
secteur/batterie

Macchina tagliacapelli professionale
con funzionamento a rete/batteria



1884-0050

Fascinante. Puissante. Dotée de la technologie lithium-ions.
Affascinante. Potente. Con tecnologia agli ioni di litio.



reddot design award
winner 2010



MAGIC BLADE II:

Nouvelle tête de coupe professionnelle haute qualité en acier spécial « Made in Germany ». Avec réglage intégré de la longueur de coupe de 0,7 à 3 mm. Guidage optimisé des cheveux et nettoyage aisés grâce au dos fermé de la tête de coupe.

Nuova testina di taglio inox professionale, lavorazione pregiata. «Made in Germany». Con regolazione della lunghezza di taglio integrata da 0,7 - 3 mm. Guida dei capelli ottimizzata. Facile da pulire grazie alla parte posteriore della testina di taglio chiusa.

QUICK CHANGE:

Tête de coupe facilement amovible pour un changement rapide vers les têtes de coupe Texturizing ou Razor, disponibles en option.

Testina facilmente asportabile per un rapido cambio con una testina opzionale Texturizing o Razor.

PROFESSIONAL:

Fonctionnement secteur ou sur batterie, fonction de recharge rapide en 45 minutes, batterie Li-Ion hautement efficace sans effet mémoire. Durée de fonctionnement jusqu'à 75 minutes.

Funzionamento a rete o a batteria, ricarica rapida 45 minuti, potenti batterie ricaricabili agli ioni di litio e a lunga durata, senza effetto memoria. Autonomia sino a 75 minuti.

INTELLIGENT:

Affichage des différents niveaux de charge de la batterie et indicateur d'huile. Interrupteur à pression avec témoin de charge intégré.

Indicatore di carica della batteria a più livelli e indicatore dell'olio. Pulsanti con spia di controllo di carica integrata.

CONSTANT SPEED:

Moteur commandé par processeur pour une puissance de coupe constante.

Motore controllato da microcontrollore per una potenza costante del taglio.

ERGONOMIC:

Super légère et silencieuse. Seulement 265 g.
Boîtier sans soudure pour un supplément de confort.

Estremamente leggero e silenzioso. Solo 265 g. Involucro senza saldature particolarmente comodo.

INCLUSIVE:

6 contre-peignes de 3, 6, 9, 12, 18 et 25 mm, chargeur avec rangement de câble, transformateur à fiches à efficience énergétique, brosse de nettoyage et huile.

6 rialzi da 3, 6, 9, 12, 18, 25 mm, base di ricarica con vano raccoglicavo, trasformatore a spina a basso consumo energetico, spazzolino, olio.



Li+ProMini

Tondeuse professionnelle de finition
secteur/batterie

Trimmer professionale a rete/batteria



reddot design award
winner 2010



1584-0050

Près de la peau. Sûre. Dotée de la technologie lithium-ions.
A fior di pelle. Sicuri. Con tecnologia agli ioni di litio.

STAR BLADE II:

Nouvelle tête de coupe professionnelle haute qualité en acier spécial « Made in Germany ». Coupe près de la peau à 0,4 mm. Guidage optimisé des cheveux et nettoyage aisément grâce au dos fermé de la tête de coupe.

Nuova testina di taglio inox professionale, lavorazione pregiata. « Made in Germany ». Taglio radente 0,4 mm. Guida dei capelli ottimizzata e facile da pulire grazie alla parte posteriore della testina di taglio chiusa.

QUICK CHANGE:

Tête de coupe facilement amovible pour un changement rapide vers les têtes de coupe Carving ou Designer, disponibles en option.

Testina facilmente asportabile per un rapido cambio con una testina opzionale Carving o Designer.

PROFESSIONAL:

Fonctionnement secteur ou sur batterie, fonction de recharge rapide en 45 minutes, batterie Li-Ion hautement efficace sans effet mémoire. Durée de fonctionnement jusqu'à 75 minutes.

Funzionamento a rete o a batteria, ricarica rapida 45 minuti, potenti batterie ricaricabili agli ioni di litio e a lunga durata, senza effetto memoria. Autonomia sino a 75 minuti.

INTELLIGENT:

Interrupteur à pression avec témoin de charge intégré.

Pulsanti con spia di controllo di carica integrata.

CONSTANT SPEED:

Moteur commandé par processeur pour une puissance de coupe constante.

Motore controllato da microcontrollore per una potenza costante del taglio.

ERGONOMIC:

Super légère et silencieuse. Seulement 120 g.
Boîtier sans soudure pour un supplément de confort.

Estremamente leggero e silenzioso. Solo 120 g.
Involucro senza saldature particolarmente comodo.

INCLUSIVE:

1 contre-peigne Vario de 3 à 6 mm, chargeur, transformateur à fiches à efficience énergétique, brosse de nettoyage, huile.


1 rialzo Vario da 3 - 6 mm, base di ricarica, trasformatore a spina a basso consumo energetico, spazzolino, olio.



CHROMSTYLE

Tondeuse à cheveux professionnelle
secteur/batterie

Macchina tagliacapelli professionale con
funzionamento a rete/batteria



MAGIC BLADE:

Tête de coupe professionnelle en acier inoxydable, avec réglage intégré de la longueur de coupe de 0,7 à 3 mm. Coupe performante grâce à la technologie d'affûtage ultra précis « Made in Germany ».

Testina professionale in acciaio inox con regolazione della lunghezza di taglio integrata da 0,7 – 3 mm. Tecnologia di rettifica «Made in Germany» per un taglio preciso e altamente efficiente.

QUICK CHANGE:

Tête de coupe facilement amovible pour un nettoyage facile et un changement rapide vers les têtes de coupe Texturizing ou Razor, disponibles en option.

Testina facilmente asportabile per una facile pulizia e un rapido cambio con una testina opzionale Texturizing o Razor.

CONSTANT SPEED:

Moteur commandé par processeur pour une puissance de coupe constante indépendamment de l'état de la batterie ou de la chevelure.

Motore controllato da microcontrollore per una potenza costante del taglio, indipendentemente dallo stato di carica delle batterie o dal tipo di capigliatura.

ACOUSTIC INFORMATION SYSTEM:

Différents signaux sonores en début de charge et lorsque la charge est complétée. Fonction de protection acoustique contre l'usure excessive (protection de surcharge).

Avvisi acustici differenziati, per segnalare l'inizio della carica ed il completamento della stessa. Dispositivo acustico di protezione da sovraccarica (overload protection).

OPTIC INFORMATION SYSTEM:

Témoin LED de charge et d'état de la batterie.

Spia LED per il controllo dello stato e del livello di carica delle batterie.

INCLUSIVE:

4 contre-peignes de 3, 9, 6 et 12 mm, socle de recharge, transformateur à fiches à efficience énergétique, brosse de nettoyage, huile.

4 rialzi da 3, 6, 9 e 12 mm, base di ricarica, trasformatore a spina a basso consumo energetico, spazzolino, olio.



1871-0055
noir | nero

1871-0057
blanc | bianco

La nouvelle dimension pour une mise en forme créative des cheveux.

La nuova dimensione per lo styling creativo dei capelli.



CHROMINI

Tondeuse professionnelle de finition batterie

Trimmer professionale a batteria



STAR BLADE:

Tête de coupe professionnelle en acier inoxydable.
Technologie d'affûtage ultra précis « Made in Germany ».
Testina in acciaio inox professionale.
Tecnologia di rettifica “Made in Germany”.

QUICK CHANGE:

Système de changement rapide de la tête de coupe.
Sistema di cambio rapido della testina.

PERFECT:

Contours précis - près de la peau et sûre.
Têtes de coupe Carving et Designer en option pour des lignes précises et les décos capillaires créatives.
Contorni perfetti: la sicurezza a fior di pelle.
Testina opzionale Carving e Designer per linee di precisione e per un design creativo per i vostri capelli.

CLEVER:

Témoin de charge LED.
Spia LED di controllo di carica.

LOW NOISE:

Super légère et silencieuse. Seulement 130 g pour travailler en ménageant ses articulations. Moteur CC avec système d'insonorisation.

Estremamente leggero e silenzioso. Solo 130 gr per lavorare senza affaticare le articolazioni. Motore DC con silenziatore.

INCLUSIVE:

1 contre-peigne Vario de 3 à 6 mm, chargeur, brosse de nettoyage, huile.
1 rialzo Vario da 3 – 6 mm, base di ricarica, spazzolino, olio.



1591-0052
noir | nero

1591-0057
blanc | bianco

Des contours précis. Compacte. Sûre.
Compatto, sicuro e forte nei contorni.




GENIO PLUS



1854-0078

La génération Power pour un travail sans fil.
La nuova «Power generation» per lavorare senza fili.



MAGIC BLADE:

Tête de coupe professionnelle en acier inoxydable, avec réglage intégré de la longueur de coupe de 0,7 à 3 mm. Coupe performante grâce à la technologie d'affûtage ultra précis « Made in Germany ».

Testina professionale in acciaio inox con regolazione della lunghezza di taglio integrata da 0,7 – 3 mm. Tecnologia di rettifica «Made in Germany» per un taglio preciso e altamente efficiente.

QUICK CHANGE:

Tête de coupe amovible pour un nettoyage facile et un changement rapide vers les têtes de coupe Texturizing ou Razor, disponibles en option.

Testina facilmente asportabile per una facile pulizia e un rapido cambio con una testina opzionale Texturizing o Razor.

XL-POWER:

Toujours prête à l'emploi grâce à la technologie des batteries de recharge : 2 batteries rechargeables XL-Power comprises !

Sempre pronta all'uso grazie al sistema con batteria di ricambio. Incluse due batterie XL-Power!

CLEVER:

Socle de charge et de rangement avec témoin de charge intégré. Témoin LED d'état de la batterie permettant de la changer à temps.

Custodia e base per la ricarica con spia di controllo di carica. Spia LED dello stato di carica, per la sostituzione tempestiva della batteria.

INCLUSIVE:

2 batteries de recharge XL-Power, 4 contre-peignes de 3, 6, 9 et 12 mm, socle de charge et de rangement, brosse de nettoyage, huile.

2 batterie XL-Power sostituibili, 4 rialzi 3, 6, 9, 12 mm, custodia e base per la ricarica, spazzolino, olio.



GENIO

Tondeuse à cheveux professionnelle
ultralégère secteur/batterie

Tagliacapelli a rete/batteria,
professionale e leggerissimo



MAGIC BLADE:

Tête de coupe professionnelle en acier inoxydable. Coupe performante grâce à la technologie d'affûtage ultra précise « Made in Germany ».

Testina in acciaio inox professionale. Tecnologia di rettifica «Made in Germany» per un taglio preciso e altamente efficiente.

QUICK CHANGE:

Système de changement rapide de la tête de coupe. Tête de coupe de précision pour les contours disponible en option.

Sistema di cambio rapido della testina. Testine specifiche di precisione per i contorni disponibili in optional.

CLEVER:

Témoin de charge LED.

Spia LED di controllo di carica.

LOW NOISE:

Super légère et silencieuse. Seulement 140 g pour travailler en ménageant ses articulations.

Estremamente leggero e silenzioso. Solo 140 gr per lavorare senza affaticare le articolazioni.

INCLUSIVE:

2 contre-peignes réversibles de 3/6 mm et 9/12 mm, transformateur à fiches à efficience énergétique, brosse de nettoyage, huile.

2 rialzi reversibili (3/6 mm, 9/12 mm), trasformatore a spina a basso consumo energetico, spazzolino, olio.



1565-0077

Petite. Puissante. Tête de coupe pour les contours en option.

Piccola e potente con testina opzionale per i contorni.



1853 titan

Tondeuse à cheveux professionnelle
secteur/batterie

Macchina tagliacapelli professionale
con funzionamento a rete/batteria



STAR BLADE:

Tête de coupe professionnelle en acier inoxydable.
Technologie d'affûtage ultra précis « Made in Germany ».
Testina in acciaio inox professionale.
Tecnologia di rettifica ad alta precisione « Made in Germany ».

FLEXIBLE:

Réglage intégré de la longueur de coupe de 0,7 à 3 mm grâce à l'interrupteur central à 3 positions encliquetables.
Sistema integrato di regolazione della lunghezza di taglio da 0,7 – 3 mm tramite un elemento di comando centralizzato con 3 posizioni di regolazione.

CLEVER:

Témoin de charge LED.
Spia LED di controllo di carica.

ERGONOMIC:

Forme ergonomique et répartition optimale du poids.
Modello ergonomico con suddivisione ottimale del peso.

INCLUSIVE:

4 contre-peignes de 3, 9, 6 et 12 mm, socle de recharge, transformateur à fiches à efficience énergétique, brosse de nettoyage, huile.
4 rialzi da 3, 6, 9 e 12 mm, base di ricarica, trasformatore a spina a basso consumo energetico, spazzolino, olio.



1853-0050


Ultra-ergonomique. Fiable. Puissante.
Altamente ergonomico. Garantito. Potente.



1556 AKKU

Tondeuse professionnelle de finition batterie

Trimmer professionale a batteria



STAR BLADE:

Tête de coupe pour les contours en acier inoxydable.
Technologie d'affûtage ultra précis « Made in Germany ».
Kit di testine per contorni, in acciaio inox. Tecnologia di
rettifica ad alta precisione “Made in Germany”.

QUICK CHANGE:

Système de changement rapide de la tête de coupe. Des
têtes de coupes de recharge sont disponibles en option.
Sistema di cambio rapido della testina.
Testine intercambiabili disponibili in optional.

LOW NOISE:

Super légère et silencieuse. Moteur CC avec système
d'insonorisation.
Estremamente leggero e silenzioso.
Motore DC con silenziatore.

PERFECT:

Contours précis – près de la peau et sûre.
Contorni perfetti: la sicurezza a fior di pelle.

INCLUSIVE:

1 contre-peigne Vario de 3 à 6 mm, chargeur, brosse de
nettoyage, huile.
1 rialzo Vario da 3 – 6 mm, base di ricarica, spazzolino, olio.



1556-0062

La spécialiste du travail de précision.
Lo specialista nelle prestazioni di precisione.



EasyStyle

Tondeuse à cheveux professionnelle
secteur/batterie

Macchina tagliacapelli professionale
con funzionamento a rete/batteria



MAGIC BLADE:

Tête de coupe professionnelle en acier inoxydable. Coupe performante grâce à la technologie d'affûtage ultra précise « Made in Germany ».

Testina in acciaio inox professionale. Tecnologia di rettifica «Made in Germany» per un taglio preciso e altamente efficiente.

QUICK CHANGE:

Système de changement rapide de la tête de coupe. Tête de coupe de précision pour les contours disponible en option.

Sistema di cambio rapido della testina. Testine specifiche di precisione per i contorni disponibili in optional.

CLEVER:

Indicateur d'état de charge et témoin de charge restante LED bicolore.

Spia LED per l'indicazione dello stato di carica e della capacità di lavoro restante della batteria a due colori.

FLEXIBLE:

Chargeur peu encombrant avec guidage de câble variable.

Base di ricarica salvaspazio con guida del cavo variabile.

LOW NOISE:

Super légère et silencieuse. Seulement 190 g pour travailler en ménageant ses articulations.

Estremamente leggero e silenzioso. Solo 190 gr per lavorare senza affaticare le articolazioni.

INCLUSIVE:


6 contre-peignes de 3, 6, 9, 12, 18 et 25 mm, chargeur, transformateur à fiches à efficience énergétique, brosse de nettoyage et huile.

6 rialzi da 3, 6, 9, 12, 18, 25 mm, base di ricarica, trasformatore a spina a basso consumo energetico, spazzolino, olio.



1881-0051

La polyvalente à équipement intégral.
Uno strumento completo ed equipaggiato
per essere un vero tuttofare.



>>>

H A I R C L I P P E R S



M O S E R . C r e a t e Y o u r S t y l e .

MAINS
OPERATED



1245-0060



Robustesse extrême pour des sollicitations continues.
Struttura robusta a garanzia di insuperabile
durata nel tempo.

STAR BLADE:

Tête de coupe en acier inoxydable à aiguisage de précision STAR BLADE. Une qualité éprouvée pour une durée de vie extra-longue « Made in Germany ».

Testine di precisione rettificate, in acciaio inox STAR BLADE. Qualità garantita «Made in Germany» per una durata nel tempo davvero ottimale.

VARIABLE:

Système de changement rapide de la tête de coupe. Lot complet de têtes de coupe pour les applications les plus variées.

Sistema di cambio rapido della testina. Ampio Kit di testine utilizzabili per gli impieghi più diversi.

FLEXIBLE:

Système à 2 vitesses avec 2 niveaux de puissance. Moteur Power de 45 W pour un usage intensif. Peu de vibrations grâce à l'amortisseur.

Sistema a due velocità con due livelli di potenza. Motore a 45 W di potenza per una durata nel tempo insuperabile. Braccio oscillante con sistema di assorbimento delle vibrazioni.

COOL:

Refroidissement optimal et nettoyage facile grâce au filtre à air remplaçable.

Ottimo sistema di raffreddamento e facile pulizia grazie al filtro dell'aria sostituibile.

ERGONOMIC:

Design ergonomique – légèreté et fiabilité pour des exigences professionnelles.

Design ergonomico e forma maneggevole, leggero ed affidabile: quel che ci vuole per soddisfare le esigenze dei professionisti.

INCLUSIVE:

Tête de coupe de rechange de 1 mm, brosse de nettoyage, huile.

1 mm testina intercambiabile STAR BLADE, spazzolino, olio.



PRIMAT

Tondeuse à cheveux professionnelle sur secteur
Tagliacapelli professionale a rete



STAR BLADE:

Tête de coupe en acier inoxydable à aiguisage de précision STAR BLADE pour une durée de vie extra-longue.
« Made in Germany ».

Testine di precisione rettificate, in acciaio inox STAR BLADE per una durata nel tempo davvero ottimale.
“Made in Germany”.

VARIABLE:

Réglage de la longueur de coupe MultiClick® avec 6 positions verrouillables de 0,1 à 3 mm.

Regolazione della lunghezza di taglio MultiClick® con 6 posizioni di regolazione da 0,1 – 3 mm.

POWER:

Moteur polarisé silencieux à armature oscillante pour un fonctionnement en continu.

Funzionamento a indotto oscillante polarizzato per l'esercizio continuo.

LOW NOISE:

Très puissante et silencieuse.

Funzionamento super silenzioso.

INCLUSIVE:

2 contre-peignes de 4,5 mm et 9 mm,
brosse de nettoyage, huile.

2 rialzi 4,5 e 9 mm, spazzolini, olio.




1230-0051
gris clair | grigio chiaro

1230-0053
titane | titanio



La technique professionnelle fiable pour un fonctionnement en continu.

Affidabile tagliacapelli con tecnologia per uso professionale per funzionamento continuo.



PRIMAT adjustable



STAR BLADE:

Tête de coupe en acier inoxydable à aiguisage de précision STAR BLADE pour une durée de vie extra-longue. « Made in Germany ».

Testine di precisione rettificate, in acciaio inox STAR BLADE per una durata nel tempo davvero ottimale. “Made in Germany”.

VARIABLE:

Système de remplacement des têtes de coupes pour le changement aisément des têtes de coupe sans outils. Réglage de la longueur de coupe MultiClick® avec 6 positions verrouillables de 0,1 à 3 mm.

Sistema di sostituzione della testina senza necessità di utensili. Regolazione della lunghezza di taglio MultiClick® con 6 posizioni di regolazione da 0,1 – 3 mm.

EASY:

Aucun ajustage ultérieur de la lame n'est nécessaire.

Nessuna necessità di regolare successivamente la lama di taglio.

STRONG:

Moteur polarisé silencieux à armature oscillante pour un fonctionnement en continu.

Funzionamento a indotto oscillante polarizzato per l'esercizio continuo.

LOW NOISE:

Très puissante et silencieuse.

Funzionamento super silenzioso.

INCLUSIVE:

2 contre-peignes de 4,5 mm et 9 mm, brosse de nettoyage, huile.

2 rialzi 4,5 e 9 mm, spazzolini, olio.

1233-0051



Une technique professionnelle fiable avec système de changement des têtes de coupe.

Affidabile tagliacapelli con sistema di sostituzione della testina.



2in1 PRIMAT

Tondeuse à cheveux professionnelle
sur secteur
Tagliacapelli professionale a rete



STAR BLADE:

Tête de coupe en acier inoxydable à aiguisage de précision STAR BLADE pour une durée de vie extra-longue. « Made in Germany ».

Testine di precisione rettificate, in acciaio inox STAR BLADE per una durata nel tempo davvero ottimale. «Made in Germany».

QUICK CHANGE:

Système de remplacement des têtes de coupes pour le changement aisément des têtes de coupe sans outils. Tête de coupe standard (1,5 mm) et tête de coupe de précision (0,5 mm) pour des contours précis comprises !

Sistema di sostituzione della testina senza necessità di utensili. Testina standard (1,5 mm) e testina di precisione (0,5 mm) per contorni perfetti comprese nella confezione!

EASY:

Aucun ajustage ultérieur de la lame n'est nécessaire.

Nessuna necessità di regolare successivamente la lama di taglio.

STRONG:

Moteur polarisé silencieux à armature oscillante pour un fonctionnement en continu.

Funzionamento a indotto oscillante polarizzato per l'esercizio continuo.

LOW NOISE:

Très puissante et silencieuse.

Funzionamento super silenzioso.

INCLUSIVE:

Tête de coupe de précision pour les contours, 2 contre-peignes de 4,5 mm et 9 mm, brosse de nettoyage, huile.

Testine specifiche di precisione per i contorni, 2 rialzi 4,5 e 9 mm, spazzolino, olio.

1234-0051



1400

Tondeuse à cheveux professionnelle
sur secteur
Tagliacapelli professionale a rete



1400-0086
blanc | bianco

1400-0087
noir | nero

La classique de MOSER®. Design prononcé. Grande puissance.
I classici di MOSER®. Design aggressivo.
Prestazioni di grande potenza.



STAR BLADE:

Tête de coupe en acier inoxydable à aiguisage de précision STAR BLADE « Made in Germany ».

Testine di precisione rettificate « Made in Germany », in acciaio inox STAR BLADE.

VARIABLE:

Réglage de la longueur de coupe MultiClick® avec 5 positions verrouillables de 0,1 à 3 mm.

Regolazione della lunghezza di taglio MultiClick® con 5 posizioni di regolazione da 0,1 – 3 mm.

STRONG:

Nouveau moteur à armature oscillante puissant et silencieux. 50 % de puissance en plus !

Il nuovo, silenzioso e potente motore ad indotto oscillante MOSER® con il 50% di potenza in più.

INCLUSIVE:

1 contre-peigne Vario de 4 à 18 mm, 1 contre-peigne 4,5 mm (1400-0050 + 1400-0268 : 1 contre-peigne 4,5 mm, 1400-0086 + 1400-0087 + 1400-0458 : 1 contre-peigne Vario 4 - 18 mm), brosse de nettoyage, huile.

1 rialzo Vario da 4 – 18 mm, 1 rialzo da 4,5 mm (1400-0050 + 1400-0268: 1 rialzo da 4,5 mm, 1400-0086 + 1400-0087 + 1400-0458: 1 rialzo Vario da 4 – 18 mm), Spazzolino, olio.



NEW

1400 MINI



made in
Germany

Le parfait complément à la fameuse 1400.
L'integrazione perfetta per la popolare 1400.

Tondeuse professionnelle sur secteur

Trimmer professionale con alimentazione a rete



STAR BLADE:

Tête de coupe en acier inoxydable à aiguisage de précision STAR BLADE « Made in Germany » pour une coupe près de la peau. Option sans chevauchement « o » possible, pour une longueur de coupe extrêmement courte.

Testine di precisione rettificate in acciaio inox STAR BLADE „Made in Germany“ per un taglio radente. È possibile lo zero overlap „o“ per tagli estremamente corti.

POWER:

Moteur polarisé silencieux à armature oscillante pour un fonctionnement continu.

Funzionamento a indotto oscillante polarizzato per l'esercizio continuo.

UNIVERSAL:

Petite, légère et maniable.

Molto piccolo, leggero e maneggevole.

LONG LIFE:

Moteur durable pour des exigences professionnelles.

Motore durevole per esigenze da professionista.

INCLUSIVE:

1 contre-peigne Vario (3 – 6 mm), brosse de nettoyage, huile.

1 rialzo Vario 3 – 6 mm, spazzolini, olio.



1411-0052
titan | titan



1411-0086
blanc-noir |
bianco-nero



1411-0087
noir | nero



Opal Pro

Tondeuse à cheveux professionnelle
sur secteur
Tagliacapelli professionale a rete



STAR BLADE:

Tête de coupe professionnelle chromée avec affûtage de précision pour une durée de vie extra longue.

Testina professionale cromata con affilatura di precisione per una durata particolarmente lunga.

VARIABLE:

Réglage de la longueur de coupe MultiClick® avec 8 positions verrouillables de 0,1 à 3 mm.

Regolazione della lunghezza di taglio MultiClick® con 8 posizioni di regolazione da 0,1 – 3 mm.

STRONG:

Moteur silencieux puissant et robuste, à armature oscillante, pour un fonctionnement continu.

Motore ad indotto oscillante potente e robusto per l'esercizio continuo.

INCLUSIVE:

4 contre-peignes (4,5, 6, 9, 14 mm), brosse de nettoyage, huile.

4 rialzi 4,5, 6, 9, 14 mm, spazzolino, olio.

1170-0250



made in
Germany



Fiable. Robuste. Classique.
Affidabile. Robusto. Classico.

>>>

STYLING TOOLS

MOSER. Create Your Style.



Ventus

Séchoir professionnel
Asciugacapelli professionale



PROFESSIONAL:

Puissance de 2200 W pour un séchage rapide et une mise en forme individuelle.

2200 Watt di potenza per un'asciugatura rapida e uno stile inconfondibile.

LONG LIFE:

Moteur CA à collecteur, thermostat de sécurité et nettoyage facile du filtre pour les exigences exclusives des professionnels.

Motore AC a collettore, di grande durata nel tempo, termostato di sicurezza e filtro estraibile per soddisfare tutte le esigenze esclusive dei professionisti del settore.

TOURMALINE & IONIC:

Ions traitants et chaleur infrarouge douce pour des cheveux sains et brillants. Effet antistatique.

Gli ioni attivi e il calore agli infrarossi salvaguardano i capelli e li rendono sani e lucenti. Effetto antistatico.

COMPACT:

Répartition du poids particulièrement bien équilibrée. Seulement 510 g. Construction compacte d'une longueur de 21 cm à peine.

Distribuzione del peso particolarmente equilibrata. Solo 510 g. Struttura compatta con una lunghezza di soli 21 cm.

STRONG:

2 vitesses et 4 niveaux de chauffe. Touche froid séparée. Interrupteur frontal idéal pour gauchers et droitiers.

2 livelli di velocità e 4 livelli di temperatura. Tasto per l'aria fredda separato. Interruttore frontale ideale per mancini e destrimano.

CABLE:

Câble professionnel de 2,8 m avec œillet d'accrochage. Cavo professionale di 2,8 metri con aggancio cavo.

INCLUSIVE:

2 buses professionnelles (cheveux longs/standard) avec système Over Air.

2 concentratori professionnels (capelli lunghi/normali) con Over Air System.



Mise en forme compacte à technologie Ionic & Tourmaline.
Power-Styling compatto con tecnologia agli ioni e tourmalina.

PowerStyle ionic

Séchoir professionnel
Asciugacapelli professionale

2000
WATT

AC
MOTOR



4320-0050
noir | nero

4320-0051
blanc | bianco



PROFESSIONAL:

Puissance de 2000 W pour un séchage rapide et une mise en forme individuelle.

2000 Watt di potenza per un'asciugatura rapida e uno stile inconfondibile.

LONG LIFE:

Moteur CA à collecteur, thermostat de sécurité et nettoyage facile du filtre pour les exigences exclusives des professionnels.

Motore AC a collettore, di grande durata nel tempo, termostato di sicurezza e filtro estraibile in acciaio inox, per soddisfare tutte le esigenze esclusive dei professionisti del settore.

IONIC:

Avec fonction ions antistatique activable qui prend soin du cheveu. Indicateur de fonctionnement par LED bleue.

Sistema ionizzatore attivabile a scelta, per un'azione antistatica e per la protezione dei capelli. Indicazione del funzionamento tramite LED blu.

STRONG:

2 vitesses et 4 niveaux de chauffe. Touche froid séparée.
2 livelli di velocità e 4 livelli di temperatura. Tasto per l'aria fredda separato.

CABLE:

Câble professionnel de 3 m avec œillet d'accrochage.
Cavo professionale di 3 metri con aggancio cavo.

INCLUSIVE:

1 buse professionnelle.
1 concentratore professionale.



Mise en forme ergonomique avec fonction ions.

Forma ergonomica per uno styling di grande efficienza e sistema ionizzatore.

Edition

Séchoir professionnel
Asciugacapelli professionale



1900 WATT

0210-0050

2100 WATT

0210-0052

**AC
MOTOR**

Compressor System



PROFESSIONAL:

Puissance de 2200 W pour un séchage rapide et une mise en forme individuelle.

2200 Watt di potenza per un'asciugatura rapida e uno stile inconfondibile.

LONG LIFE:

Moteur CA à collecteur, thermostat de sécurité et nettoyage facile du filtre pour les exigences exclusives des professionnels.

Motore AC a collettore, di grande durata nel tempo, termostato di sicurezza e filtro estraibile per soddisfare tutte le esigenze esclusive dei professionisti del settore.

TOURMALINE & IONIC:

Ions traitants et chaleur infrarouge douce pour des cheveux sains et brillants. Effet antistatique.

Gli ioni attivi e il calore agli infrarossi salvaguardano i capelli e li rendono sani e lucenti. Effetto antistatico.

COMPACT:

Répartition du poids particulièrement bien équilibrée. Seulement 510 g. Construction compacte d'une longueur de 21 cm à peine.

Distribuzione del peso particolarmente equilibrata. Solo 510 g. Struttura compatta con una lunghezza di soli 21 cm.

STRONG:

2 vitesses et 4 niveaux de chauffe. Touche froid séparée. Interrupteur frontal idéal pour gauchers et droitiers.

2 livelli di velocità e 4 livelli di temperatura. Tasto per l'aria fredda separato. Interruttore frontale ideale per mancini e destrimano.

CABLE:

Câble professionnel de 2,8 m avec œillet d'accrochage. Cavo professionale di 2,8 metri con aggancio cavo.

INCLUSIVE:

2 buses professionnelles (cheveux longs/standard) avec système Over Air.

2 concentratori professionali (capelli lunghi/normali) con Over Air System.



Un multi-talent robuste pour toutes les coiffures.
Un vero talento per lo styling di ogni acconciatura,
senza rinunciare alla robustezza.

Protect

Séchoir professionnel
Asciugacapelli professionale

1500
WATT

AC
MOTOR



4360-0050

PROFESSIONAL:

Puissance de 2000 W pour un séchage rapide et une mise en forme individuelle.

2000 Watt di potenza per un'asciugatura rapida e uno stile inconfondibile.

LONG LIFE:

Moteur CA à collecteur, thermostat de sécurité et nettoyage facile du filtre pour les exigences exclusives des professionnels.

Motore AC a collettore, di grande durata nel tempo, termostato di sicurezza e filtro estraibile in acciaio inox, per soddisfare tutte le esigenze esclusive dei professionisti del settore.

IONIC:

Avec fonction ions antistatique activable qui prend soin du cheveu. Indicateur de fonctionnement par LED bleue.

Sistema ionizzatore attivabile a scelta, per un'azione antistatica e per la protezione dei capelli. Indicazione del funzionamento tramite LED blu.

STRONG:

2 vitesses et 4 niveaux de chauffe. Touche froid séparée.
2 livelli di velocità e 4 livelli di temperatura. Tasto per l'aria fredda separato.

CABLE:

Câble professionnel de 3 m avec œillet d'accrochage.
Cavo professionale di 3 metri con aggancio cavo.

INCLUSIVE:

1 buse professionnelle.
1 concentratore professionale.





Le multi-talent de mise en forme ergonomique pour un séchage doux.

Un vero talento per lo styling ergonomico, per un'asciugatura che non danneggia i capelli.

SalonStyle

Lisseur professionnel au revêtement céramique, tourmaline et nano-argent

Piastra lisciaccapelli in ceramica e tormalina per uso professionale, con nanoargento



EXCLUSIVE:

Revêtement exclusif des plaques de mise en forme avec céramique, tourmaline et nano-argent. Pour une mise en forme douce, des cheveux sains et soyeux à faible électricité statique.

Esclusivo rivestimento delle piastre con ceramica, tormalina e nanoargento. Per una messa in piega delicata e sana, capelli lucidi e minore carica elettrostatica.

CREATIVE:

Des plaques arrondies flottantes (longueur : 100 mm) pour une mise en forme créative des cheveux.

Le piastre arrotondate, dotate di un sistema a molla (lunghezza 100 mm), consentono un hair styling creativo.

ATTRACTIVE:

Un design attrayant, élégant et une ergonomie de premier choix.

Design innovativo ed elegante, ergonomia di prima classe.

PROFESSIONAL:

Réglage facile de la température de mise en forme optimale (130°C – 230°C) en six positions avec affichage.

Facilità di regolazione della temperatura ottimale per la messa in piega, (130°C – 230°C) grazie all'indicazione a sei livelli.

SUPER QUICK:

Prêt à l'emploi en 25 secondes seulement, grâce à un temps de chauffe ultra court.

Pronta all'uso in soli 25 secondi, grazie al tempo di riscaldamento estremamente rapido.

SAFE:

Coupe de sécurité automatique au bout de 30 minutes. Spegnimento di sicurezza automatico dopo 30 minuti.

CABLE:

Câble professionnel de 3 m avec sécurité anti-vrillage et œillet d'accrochage.

3 m di cavo professionale con sistema antitorsione e occhiello di aggancio.

INCLUSIVE:

Trousse thermo résistante élégante et tapis thermo protecteur 2 en 1.

Elegante custodia e documentazione resistente al calore in uno.

4463-0050


Une technologie à la pointe du progrès pour une mise en forme exclusive.
La più recente tecnologia per l'hair styling.



TrendStyle

Lisseur professionnel au revêtement céramique et tourmaline

Piastra lisciapelli in ceramica-tormalina per uso professionale



TECHNOLOGY:

Technologie céramique et tourmaline pour une mise en forme douce, une réduction de l'électricité statique et des cheveux soyeux.

Tecnologia ceramica-tormalina per una messa in piega delicata, con ridotta carica statica e capelli lucidi.

TRENDY:

Dessin floral tendance et design élégant.
Moderno disegno floreale e modello elegante.

VARIABLE:

Plaques de mise en forme arrondies et flottantes (longueur : 90 mm) pour des boucles serrées, légèrement ondulées ou des cheveux parfaitement lisses.

Piastre arrotondate, dotate di un sistema a molla (lunghezza 90 mm), per ricci pieni, onde morbide e capelli perfettamente lisci.

EASY:

Température réglable en continu (150°C – 230°C).
Témoin LED bicolore pour une utilisation simple.
Temperatura regolabile in modo continuo tra 150°C e 230°C.
Spia LED di controllo a due colori, per facilità d'uso.

SUPER QUICK:

Chaussage ultra-rapide à la température souhaitée en env. 35 secondes.
Raggiungimento super rapido della temperatura di esercizio prescelta, in circa 35 secondi.

SAFE:

Coupe de sécurité automatique au bout de 60 minutes.
Spegnimento di sicurezza automatico dopo 60 minuti.

CABLE:

Câble professionnel de 3 m avec sécurité anti-vrillage et œillet d'accrochage.
3 m di cavo professionale con sistema antitorsione e occhiello di aggancio.


4461-0050

Design tendance pour une mise en forme attractive.
Design di tendenza per l'hair styling più elegante.

XtraStyle

Lisseur professionnel au revêtement céramique et tourmaline

Piastra lisciapelli in ceramica-tormalina per uso professionale



4462-0050

TECHNOLOGY:

Technologie céramique et tourmaline pour une mise en forme douce, une réduction de l'électricité statique et des cheveux soyeux.

Tecnologia ceramica-tormalina per una messa in piega delicata, con ridotta carica statica e capelli lucidi.

DESIGN:

Nouveau design ultra-plat. Particulièrement pratique et ergonomique.

Nuovo design extrapiatto. Particolarmente pratico ed ergonomico.

XTRA EFFICIENT:

Travail efficace grâce aux plaques de mise en forme ultra-longues (110 mm) avec des surfaces de contact plus grandes.

Efficienza di lavoro, grazie alle piastre extralunghe (110 mm), con superficie di appoggio più ampia.

VARIABLE:

Plaques arrondies et flottantes pour des boucles serrées, légèrement ondulées ou des cheveux parfaitement lisses.

Piastre arrotondate, dotate di un sistema a molla, per ricci pieni, onde morbide e capelli perfettamente lisci.

INTELLIGENT:

Régulation de température intelligente réglable en continu (140°C – 220°C) et témoin LED.

Regolazione della temperatura intelligente, con temperatura regolabile in modo continuo (140°C – 220°C) e spia LED di controllo.

SUPER QUICK:

Chaussage ultra-rapide à la température souhaitée en env. 30 secondes.

Raggiungimento super rapido della temperatura di esercizio prescelta, in circa 30 secondi.

CABLE:

Câble professionnel de 3 m avec sécurité anti-vrillage et œillet d'accrochage.

3 m di cavo professionale con sistema antitorsione e occhiello di aggancio.

Des plaques extra-longues pour une mise en forme efficace.

Piastre extralunghe per un hairstyling efficiente.

NEW

CeraStyle Pro




4417-0050
noir | nero

4417-0051
blanc | bianco

Lisseur professionnel en céramique

Piastra lisciacapelli in ceramica per uso professionale



CERAMIC:

Technologie céramique pour une mise en forme tout en douceur, moins d'électricité statique et des cheveux soyeux et brillants.

Tecnologia ceramica per una messa in piega delicata, con ridotta carica statica e capelli lucidi.

VARIABLE:

Plaques arrondies et amorties pour des boucles serrées, légèrement ondulées ou des cheveux parfaitement lisses.

Piastre arrotondate, dotate di un sistema a molla, per ricci pieni, onde morbide e capelli perfettamente lisci.

EASY:

Température réglable en continu de 150 à 230°C et témoin LED.

Temperatura regolabile in continuo da 150°C a 230°C e spia di controllo LED.

QUICK:

Échauffement ultra-rapide en seulement 30 secondes.
Riscaldamento superrapido in soli 30 secondi.

CABLE:

Câble professionnel de 2,8 m avec sécurité anti-vrillage et œillet d'accrochage.

2,8 m di cavo professionale con sistema antitorsione e occhiello di aggancio.

Le lisseur classique éprouvé avec technologie optimisée et design moderne.

Il classico affermato con tecnologia migliorata e design moderno.

NEW

Conical Curling Tong

Fer à friser conique au revêtement titanium

Arricciacapelli conico con rivestimento in titanio



TITANIUM:

Revêtement titanium pour une mise en forme tout en douceur, moins d'électricité statique, des cheveux soyeux et brillants.

Rivestimento in titanio per una messa in piega delicata, con ridotta carica statica e capelli lucidi.

NATURAL:

Diamètre en diminution de Ø 25 à Ø 13 mm pour un aspect particulièrement naturel des boucles.

Diametro che si riduce da Ø 25 a Ø 13 mm per ricci dall'aspetto particolarmente naturale.

EASY:

Réglage facile à la température optimale de mise en forme (80 – 210°C) grâce à l'écran LCD.

Semplice regolazione della temperatura ottimale per la messa in piega, (80°C – 210°C) grazie al display LCD.

QUICK:

Chaussé ultra-rapide en seulement 30 secondes.

Riscaldamento superrapido in soli 30 secondi.

COOL:

Pointe de sécurité isolante et manche avec revêtement Softtouch antidérapant pour une manipulation facile.

Punta isolata e impugnatura con rivestimento Softtouch antisdrucchio per una manipolazione semplice.

CABLE:

2,5 m de câble professionnel avec sécurité anti-vrillage.

Cavo professionale da 2,5 m con sistema antitorsione.

INCLUSIVE:

1 gant de mise en forme

1 guanto per acconciature

4432-0050

Une mise en forme tout en douceur pour un aspect particulièrement naturel des boucles.

Acconciatura delicata per riccioli dall'aspetto naturale.

Ceramic Curling Tong IONIC

Fer à friser professionnel en céramique avec fonction à ions

Arricciacapelli professionale in ceramica con funzione ioni

IONIC

CERAMIC



CERAMIC:

Des boucles bondissantes avec la technologie CERAMIC.

Conferisce una grande elasticità ai boccoli grazie alla tecnologia CERAMIC.

IONIC:

Mise en forme des cheveux en les préservant grâce à la fonction antistatique à ions.

Styling delicato dei capelli con una funzione ionizzatore ad azione antistatica.

HOT:

Régulation variable de la température et chauffe rapide à 120°C – 200°C.

Regolazione variabile della temperatura e riscaldamento rapido a 120°C – 200°C.

COOL:

Avec sécurité Cool Touch rotative, poignée confortable et socle rabattable.

Con punta antiscottature girevole Cool Touch, comoda impugnatura e supporto pieghevole.

CLEVER:

Indicateur LED de fonctionnement et câble professionnel sécurité anti-vrillage.

LED di segnalazione e cavo professionale antitorsione.

Disponible dans les tailles suivantes :

Disponibile nelle seguenti dimensioni:

Ø 19 mm # 4431-0050

Ø 25 mm # 4431-0051

Ø 38 mm # 4431-0052

4431-0051

La technologie céramique-ions pour une mise en boucles douce.

Tecnologia ceramica-ioni, per ricci che non rovinano i capelli.



TEXTURIZING BLADE

Tête de coupe de mise en forme pour l'effilage des cheveux courts
Testina per sfoltire i capelli corti



INNOVATIVE:

Première tête de coupe d'effilage du monde, pour traiter et structurer les cheveux courts. Pour un tracé doux et harmonieux des dégradés.

La prima testina al mondo per sfoltire e strutturare i capelli più corti. Per uno scorrimento armonico e morbido anche nelle curve.

QUICK:


Mode de travail rapide et fluide.

Per lavorare in maniera agevole, ma veloce.

MAGIC BLADE:

Tête de coupe à changement rapide en acier inoxydable. Coupe performante grâce à la technologie d'affûtage ultra précise « Made in Germany ».

Testina a sostituzione rapida in acciaio inox. Tecnologia di rettifica “Made in Germany” per un taglio preciso e altamente efficiente.



1854-7045

Pour l per

Li⁺Pro
CHROMSTYLE
GENIO PLUS

RAZOR BLADE

Tête de coupe de mise en forme pour les cheveux longs au look à franges

Per disegnare il look della frangia nei capelli lunghi

razor
clipper blade



1854-7547

REVOLUTIONARY:

La première tête de coupe au monde qui évite la formation des fourches. Plus efficace et plus soigneuse qu'un rasoir.

La prima testina al mondo che previene il danneggiamento dei capelli. Più efficiente e più delicato di un rasoio.

VOLUME:

Particulièremment adaptée aux coiffures sur cheveux longs ou sur cheveux extrêmement épais, pour l'intégration de cheveux de soutien pour la technique Freestyle. Idéale pour la réalisation de chevauchements de volumes à longueur de cheveux identique.

Particolarmemente adatto per lavorare, acconciare e sostenere i capelli lunghi o folti nelle tecniche per look free-style. Ideale per strutturare sovrapposizioni di volumi su capelli della stessa lunghezza.

EXTENSIONS:

Convient également pour les travaux sur extensions capillaires.

Estremamente adatto al taglio dei prolungamenti applicati sulla capigliatura.

PEELING:

L'effet « Peeling » donne aux cheveux un aspect frais et sain.

Grazie all'«effetto peeling», i capelli acquistano un aspetto più sano e fresco.

QUICK:

Mode de travail rapide et fluide sur des cheveux humides ou secs, sans tirer.


Per lavorare in maniera agevole e veloce, sia sui capelli asciutti che umidi, e senza tirarli né strapparli.

Pour | per

CHROMSTYLE
GENIO PLUS

CARVING BLADE

DESIGNER BLADE



Carving Blade
1584-7010
Li-Pro Mini
—
1590-7330
ChroMini

Designer Blade
1584-7000
Li-Pro Mini
—
1590-7350
ChroMini

Tête de coupe spéciale contours et dessins

Testina per tatuare i contorni

EASY:

Des lignes, contours et dessins précis pour des mises en forme impertinentes (cheveux et barbes).

Linee, contorni e modelli ad alta precisione per pettinature e barbe dallo styling ardito.

INDIVIDUAL:

Guidage simple ou double au choix pour le rasage de la barbe ou des cheveux.

Rasatura semplice o a linea doppia, impostabile a scelta sia per la barba che per alcune parti della capigliatura.

STAR BLADE:

Tête de coupe à changement rapide en acier inoxydable. Coupe performante grâce à la technologie d'affûtage ultra précise « Made in Germany ».

Testina a sostituzione rapida in acciaio inox. Tecnologia di rettifica “Made in Germany” per un taglio preciso e altamente efficiente.

Pour l per

Li+ProMini
CHROMINI

5-IN-1 CHAMPION BLADE

MEDICAL CONTOUR BLADE

Tête de coupe à entretien réduit

Testina che richiede poca manutenzione

Tête de coupe médicale de précision

Testine specifiche di precisione per i contorni ed uso nel settore della medicina



1854-7503

1450-7310

MAGIC BLADE:

Tête de coupe de précision en acier inoxydable, avec système de changement rapide et réglage intégré de la longueur de coupe de 0,7 à 3 mm.

Testina di precisione in acciaio inox con sistema di cambio rapido e regolazione della lunghezza di taglio integrata da 0,7 a 3 mm.

RESISTANT:

Durée de vie optimisée, grande dureté et surface du peigne de la tête de coupe résistante à l'usure grâce au traitement PVD high-tech. Hypoallergénique.

Durata più lunga, elevato grado di durezza e superficie resistente all'usura del pettine di taglio grazie al trattamento di alta tecnologia delle superfici con PVD. Non da allergia.

EXACT:

Performance de coupe améliorée grâce à l'autolubrification et à ses propriétés de glissement optimisées.

Prestazione di taglio migliorata grazie alle proprietà di scorrimento migliorate da autolubrificazione.

EASY:

Entretien réduit par rapport aux têtes de coupe classiques. Minore necessità di cura rispetto alle testine tradizionali.

Pour I per

Li⁺Pro
CHROMSTYLE
GENIO PLUS

CLEAN:

Tête de coupe à changement rapide durable et désinfectable en acier inoxydable haut de gamme. Technologie d'affûtage ultra précise « Made in Germany ».

Testina a sostituzione rapida in pregiato acciaio inox, a lunga durata e disinfeccabile. Tecnología de rectificación ad alta precisión.

PERFECT:

Des contours précis – coupe extrêmement précise et près de la peau.

Contorni perfetti con un taglio estremamente radente e più sicuro.

INNOVATIVE:

Parfaitement adaptée pour l'utilisation dans le domaine médical.

Estremamente adatto anche per impiego in campo medico.

Pour I per

GENIO
EasyStyle



Accessoires professionnels Accessori professionali

Batterie de recharge pour GenioPlus Batteria di ricambio per GenioPlus

1854-7988



Vaporisateur Vaporizzatore

0092-6160



Balai à cou Collo pennello

0092-6170



Huile spéciale pour tête de coupe

Pour l'entretien professionnel des têtes de coupe.

Olio speciale per testine

Ad uso professionale, per la cura delle testine.

1854-7935



Blade Ice

Spray 4 en 1 ultra-efficace, permettant un refroidissement, une lubrification et un nettoyage immédiats de la tête de coupe et la protégeant de ce fait contre la corrosion. Contenance : 400 ml

È uno spray altamente efficace 4 in 1, per il raffreddamento immediato, la lubrificazione e la pulizia delle testine, nonché un adeguato mezzo per prevenirne la corrosione. Contenuto: 400 ml



2999-7900

Hygienic Spray Spray igienico

Garde toutes les têtes de coupe propres et fraîches.

Anti-bactérien et anti-virus. Contenance : 250 ml

Mantiene tutte le testine pulite e fresche.
Contro batteri e virus. Contenuto: 250 ml

4005-7051



Rapid Clean Aérosol à air comprimé

Élimine les dépôts de poussières et de salissures tenaces.

Nettoie de manière sûre et précise même les zones difficilement accessibles. Non inflammable, respectueux des matières et exempt d'huiles et de résidus. Contenance: 300 ml

Rapid Clean Spray ad aria compressa

Rimuove depositi di polvere e di sporco resistenti.

Pulisce anche i punti difficilmente accessibili in modo sicuro e preciso. Non infiammabile, delicato nei confronti dei materiali, senza residui d'olio e grassi.

Contenuto: 300 ml

2999-7910



12 peignes de coiffeur

Spéciaux pour coupes à la tondeuse avec 10 couleurs différentes.

12 Pettine per parrucchieri

Apositamente concepiti per tagli con macchinetta e in 10 diversi colori.

multicolore | colorato
4502-7180

noir | nero
4502-7170



Peignoir Mantella taglio

Dimensions | Dimensioni: 135 x 150 cm

0092-0141



Malette de coiffeur Portaoggetti

0092-6180



Diffuseur de mise en forme Diffusore styling



convient pour | adatto per Edition
0210-7200



convient pour | adatto per PowerStyle
4320-7000



convient pour | adatto per Ventus
0201-7330



convient pour | adatto per Protect
4360-7000 Standard
4340-7000 Buse à peigne
Diffusore a pettine



Diffuseur universel en céramique tourmaline

Diffusore universale in tormalina-ceramica



Technologie céramique tourmaline pour une mise en forme tout en douceur, des cheveux brillants et soyeux, avec moins d'électricité statique. Outil interchangeable 2-en-1 permet un changement simple de la surface de mise en forme.

Tecnologia tormalina-ceramica per una messa in piega delicata e capelli lucidi con ridotta carica statica. L'utensile di ricambio 2-in-1 consente una facile sostituzione della superficie di styling.

Convient pour | adatto per PowerStyle, Edition, Protect
4300-7900

Contre-peignes universels pour toutes les tondeuses à cheveux MOSER® (à l'exception de class45 et Genio) Rialzi universali per tutti i tagliacapelli MOSER® (ad eccezione di class45 e Genio)



1233-7050
Kit en acier inoxydable

Kit in acciaio inox



1881-7170
Kit | Kit 3, 6, 9, 12, 18, 25 mm


3, 6, 10, 13, 16, 19, 22, 25 mm

Coffret de rangement compris ! Custodia compresa!

>>>

ACCESSIONS

& SPECIFICATIONS



MOSER. Create Your Style.



Têtes de coupe et contre-peignes en option
Testine e rialzi opzionali

convient pour | adatto per

**Li⁺Pro
ChromStyle
GenioPlus**



Têtes de coupe de rechange | Contre-peignes
Testine intercambiabili | Rialzi



1854-7505
Standard
ChromStyle | GenioPlus



1884-7040
Standard
convient pour tous
adatto per tutti



1854-7546
Razor Blade
ChromStyle | GenioPlus



1854-7547
Razor Blade
convient pour tous
adatto per tutti



1854-7045
Texturizing Blade
convient pour tous
adatto per tutti



1881-7190* | 3 mm
1881-7000**



1881-7200* | 6 mm
1881-7010**

convient pour | adatto per

**Li⁺Pro Mini
ChroMini**



Têtes de coupe de rechange | Contre-peignes
Testine intercambiabili | Rialzi



1590-7000
Standard
ChroMini



1584-7020
Standard
Li-Pro Mini



1590-7350
Designer Blade
ChroMini



1584-7000
Designer Blade
Li-Pro Mini



1590-7330
Carving Blade
ChroMini



1584-7010
Carving Blade
Li-Pro Mini

1590-7050
3-6 mm

convient pour | adatto per

Genio



Têtes de coupe de rechange | Contre-peignes
Testine intercambiabili | Rialzi



1450-7220
Standard



1450-7310
Tête de coupe médicale de précision
Testina per cont. per uso med.



1565-7060
3/6 mm



1565-7070
9/12 mm

convient pour | adatto per

EasyStyle



Têtes de coupe de rechange | Contre-peignes
Testine intercambiabili | Rialzi



1450-7220
Standard



1450-7310
Tête de coupe médicale de précision à contours
Testina per cont. per uso med.



1881-7190* | 3 mm
1881-7000**



1881-7200* | 6 mm
1881-7010**



1881-7210* | 9 mm
1881-7020**



1881-7220* | 12 mm
1881-7030**



1881-7230* | 18 mm
1881-7040**



1881-7240* | 25 mm
1881-7050**

convient pour | adatto per

1853 titan



Tête de coupe de rechange | Contre-peignes
Testina di ricambio | Rialzi



1849-7820
Standard



1881-7190* | 3 mm
1881-7000**



1881-7200* | 6 mm
1881-7010**



1881-7210* | 9 mm
1881-7020**



1881-7220* | 12 mm
1881-7030**




1881-7230* | 18 mm
1881-7040**



1881-7240* | 25 mm
1881-7050**

Têtes de coupe et contre-peignes en option
Testine e rialzi opzionali



convient pour | adatto per
1556 AKKU



Têtes de coupe de rechange | Contre-peignes
Testine intercambiabili | Rialzi



1556-7510
Standard



1556-7160
Extra-fin
capelli molto fini



1556-5760
Designer



1551-7085
3-6 mm

convient pour | adatto per
class45



Têtes de coupe de rechange | Contre-peignes
Testine intercambiabili | Rialzi



1245-7300
1/20 mm #50F



1245-7310
1/10 mm #40F



1245-7320
1 mm #30F



1245-7940
2 mm #10F



1245-7340
2,5 mm #9F



1245-7931
3 mm #8,5F



1245-7360
5 mm #7F



1221-5840
large/larga 2,3 mm #10 F wide



1225-5870
7 mm #5F



1225-5880
9 mm #4F



1245-7520
5 mm



1245-7540
9 mm



1245-7530
13 mm



1245-7550
Kit 5, 9, 13 mm

convient pour | adatto per
Primat
Primat adjustable
Primat 2in1



Têtes de coupe de rechange | Contre-peignes

Testine di ricambio | Testine intercambiabili | Rialzi



1230-7710
Standard
Primat



1233-7030
Standard
Primat adjustable



1234-7030
Standard
Primat 2in1



1234-7020
Dentition fine
Primat 2in1



1230-7490
4,5 mm #1



1230-7500
6 mm #2



1230-7510
9 mm #3



1230-7630
14 mm #4



1230-7640
19 mm #5



1230-5400
4-18 mm



1881-7190* | 3 mm
1881-7000**



1881-7200* | 6 mm
1881-7010**



1881-7210* | 9 mm
1881-7020**



1881-7220* | 12 mm
1881-7030**



1881-7230* | 18 mm
1881-7040**



1881-7240* | 25 mm
1881-7050**

convient pour | adatto per
1400



Tête de coupe de remplacement | Contre-peignes

Testina di ricambio | Rialzi



1401-7600
Standard



1230-7490
4,5 mm #1



1230-7500
6 mm #2



1230-7510
9 mm #3



1230-7630
14 mm #4



1230-7640
19 mm #5



1230-5400
4-18 mm

convient pour | adatto per
1400 Mini



Tête de coupe de rechange | Contre-peignes
Testina di ricambio | Rialzi



1411-7000
Standard



1590-7050
3 - 6 mm

Set convient pour | adatto per
Li+Pro | ChromStyle | GenioPlus
EasyStyle | 1853 titan | Primat
Opal Pro | 1400



1881-7170
Set 3, 6, 9, 12, 18, 25 mm



1233-7050
Set 3, 6, 10, 13, 16, 19, 22, 25 mm

* 1 pièce pezzo

** 50 pièces | pezzo

Caractéristiques techniques

Dati tecnici



Produit, coloris | Prodotto, colore

Accessoires | Accessori

Caractéristiques techniques | Dati tecnici

Système de coupe : Tête de coupe facilement amovible en acier inoxydable MAGIC BLADE II, largeur 46 mm

Sistema di taglio: Testina intercambiabile in acciaio inox MAGIC BLADE, larghezza: 46 mm

Longueur de coupe : 0,7 – 3 mm | Lunghezza di taglio: 0,7 – 3 mm

Moteur : Moteur CC avec insonorisation, env. 5200 t/min.

Azionamento: Motore DC con silenziatore ca. 5200 giri/min.

Régulation de vitesse de rotation | Regolazione del numero di giri: « Constant Speed »

Mode de fonctionnement : Secteur/batterie (Two Way) / Li-Ion

Modalità di esercizio: Alimentazione a rete/batteria (Two Way) / Li-Ion

Tension de service | Tensione di esercizio: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz

par transformateur à fiches | con trasformatore a spina

Durée de fonctionnement (batterie) : Jusqu'à 75 min.

Durata di esercizio (batteria): Fino a 75 min.

Temps de charge : ~ 45 min. charge rapide | Tempo di ricarica: ~ 45 min. carica rapida

Système d'information visuel : par LED | Sistema di segnalazione ottico: Tramite LED

Dimensions/Poids | Dimensioni/peso: 180x47x42 mm / ~ 265 g



Li⁺Pro
1884-0050

6 contre-peignes de 3, 6, 9, 12, 18 et 25 mm, chargeur, transformateur à fiches, brosse de nettoyage, huile
6 rialzi da 3, 6, 9, 12, 18, 25 mm, base di ricarica, trasformatore a spina, spazzolino, olio



Li⁺Pro Mini
1584-0050

1 contre-peigne Vario de 3 à 6 mm, chargeur, brosse de nettoyage, huile
1 rialzo Vario da 3 – 6 mm, base di ricarica, spazzolino, olio

Système de coupe : Tête de coupe facilement amovible en acier inoxydable STAR BLADE II, largeur 32 mm | Sistema di taglio: Testina intercambiabile in acciaio inox STAR BLADE, larghezza: 32 mm | Longueur de coupe : 0,4 mm | Lunghezza di taglio: 0,4 mm

Moteur : Moteur CC avec insonorisation, env. 5500 t/min.

Azionamento: Motore DC con silenziatore ca. 5500 giri/min.

Régulation de vitesse de rotation | Regolazione del numero di giri: « Constant Speed »

Mode de fonctionnement : Secteur/batterie (Two Way) / Li-Ion

Modalità di esercizio: Alimentazione a rete/batteria (Two Way) / Li-Ion

Tension de service | Tensione di esercizio: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz

Durée de fonctionnement (batterie) : Jusqu'à 75 min. | Durata di esercizio (batteria): Fino a 75 min.

Temps de charge : ~ 45 min. charge rapide | Tempo di ricarica: ~ 45 min. carica rapida

Système d'information visuel : Témoin de charge LED

Sistema di segnalazione ottico: Spia LED dello stato di carica

Dimensions/Poids | Dimensioni/peso: 138x32x34 mm / ~ 120 g



ChromStyle
1871-0055 noir / nero
1871-0057 blanc / bianco

4 contre-peignes de 3, 6, 9 et 12 mm, socle de recharge, transformateur à fiches, brosse de nettoyage, huile
4 rialzi da 3, 6, 9 e 12 mm, base di ricarica, trasformatore a spina, spazzolino, olio

Système de coupe : Tête de coupe facilement amovible en acier inoxydable MAGIC BLADE, largeur : 46 mm

Sistema di taglio: Testina intercambiabile in acciaio inox MAGIC BLADE, larghezza: 46 mm

Longueur de coupe : 0,7 – 3 mm | Lunghezza di taglio: 0,7 – 3 mm

Moteur : Moteur CC avec insonorisation, env. 5000 t/min.

Azionamento: Motore DC con silenziatore ca. 5000 giri/min.

Régulation de vitesse de rotation | Regolazione del numero di giri: « Constant Speed »

Mode de fonctionnement : Secteur/batterie (Two Way) / NiMh

Modalità di esercizio: Alimentazione a rete/batteria (Two Way) / NiMh

Tension de service | Tensione di esercizio: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz

par transformateur à fiches | con trasformatore a spina

Durée de fonctionnement (batterie) : Jusqu'à 100 min.

Durata di esercizio (batteria): Fino a 100 min.

Temps de charge : ~ 150 min. charge rapide | Tempo di ricarica: ~ 150 min. carica rapida

Système d'information visuel : par LED, sonore : par signaux sonores

Sistema di segnalazione ottico: Tramite LED; acustico: Tramite toni di avviso

Dimensions/Poids | Dimensioni/peso: 178x46x50 mm / ~ 300 g



ChroMini
1591-0052 noir / nero
1591-0057 blanc / bianco

1 contre-peigne Vario de 3 à 6 mm, chargeur, brosse de nettoyage, huile
1 rialzo Vario da 3 – 6 mm, base di ricarica, spazzolino, olio

Système de coupe : Tête de coupe facilement amovible en acier inoxydable STAR BLADE, largeur : 32 mm

Sistema di taglio: Testina intercambiabile in acciaio inox STAR BLADE, larghezza: 32 mm

Longueur de coupe : 0,4 mm | Lunghezza di taglio: 0,4 mm

Moteur : Moteur CC avec insonorisation, env. 5350 t/min.

Azionamento: Motore DC con silenziatore ca. 5350 giri/min.

Mode de fonctionnement : batterie / NiMh | Modalità di esercizio: Batteria / NiMh

Tension de service | Tensione di esercizio: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz

Durée de fonctionnement (batterie) : Jusqu'à 100 min.

Durata di esercizio (batteria): Fino a 100 min.

Temps de charge : ~ 16 heures | Tempo di ricarica: ~ 16 ore

Système d'information visuel : Témoin de charge LED

Sistema di segnalazione ottico: Spia LED di controllo di carica

Dimensions/Poids | Dimensioni/peso: 142x32x32 mm / ~ 130 g

Caractéristiques techniques

Dati tecnici



Produit, coloris | Prodotto, colore

Accessoires | Accessori

Caractéristiques techniques | Dati tecnici



GenioPlus

1854-0078



2 batteries de recharge XL-Power,
4 contre-peignes 3, 6, 9, 12 mm, socle
de charge, brosse de nettoyage, huile
2 batterie XL-Power sostituibili,
4 rialzi da 3, 6, 9 e 12 mm,
base di ricarica, spazzolino, olio



Genio

1565-0077



2 contre-peignes réversibles de
3/6 mm et 9/12 mm, transformateur
à fiches, brosse de nettoyage, huile
2 rialzi reversibili 3/6 mm,
9/12 mm, trasformatore a spina,
spazzolino, olio



1853 titan

1853-0050



4 contre-peignes de 3, 6, 9 et 12 mm,
transformateur à fiches, socle de
recharge, brosse de nettoyage, huile
4 rialzi da 3, 6, 9 e 12 mm,
trasformatore a spina, base di ricarica,
spazzolino, olio



1556 Akku

1556-0062



1 contre-peigne Vario de 3 à 6 mm,
chargeur, brosse de nettoyage, huile
1 rialzo Vario da 3 – 6 mm, base di
ricarica, spazzolino, olio



EasyStyle

1881-0051



6 contre-peignes de 3, 6, 9, 12, 18 et
25 mm, chargeur, transformateur à
fiches, brosse de nettoyage, huile
6 rialzi da 3, 6, 9, 12, 18, 25 mm,
base di ricarica, trasformatore a
spina, spazzolino, olio

Caractéristiques techniques | Dati tecnici

Système de coupe : Tête de coupe facilement amovible en acier inoxydable MAGIC BLADE, largeur : 46 mm

Sistema di taglio: Testina intercambiabile in acciaio inox MAGIC BLADE, larghezza: 46 mm

Longueur de coupe | Lunghezza di taglio: 0,7 – 3 mm

Moteur : Moteur CC avec insonorisation, env. 5000 t/min.

Azionamento: Motore DC con silenziatore ca. 5000 giri/min.

Mode de fonctionnement : Batterie de recharge / NiMh

Modalità di esercizio: Batterie intercambiabili / NiMh

Tension de service | Tensione di esercizio: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz

Durée de fonctionnement (batterie) : jusqu'à 100 min. | Durata di esercizio (batteria): Fino a 100 min.

Temps de charge batterie : ~ 75 min. charge rapide

Tempo di ricarica batteria: ~ 75 min. carica rapida

Système d'information visuel : par LED | Sistema di segnalazione ottico: Tramite LED

Dimensions/Poids | Dimensioni/peso: 170x50x50 mm / ~ 270 g

Système de coupe : Tête de coupe facilement amovible en acier inoxydable MAGIC BLADE, largeur : 40 mm

Sistema di taglio: Testina intercambiabile in acciaio inox MAGIC BLADE, larghezza: 40 mm

Longueur de coupe : 0,7 mm | Lunghezza di taglio: 0,7 mm

Moteur : Moteur CC avec insonorisation, env. 6000 t/min.

Azionamento: Motore DC con silenziatore ca. 6000 giri/min.

Mode de fonctionnement : Secteur/batterie (Two Way) / NiMh

Modalità di esercizio: Alimentazione a rete/batteria (Two Way) / NiMh

Tension de service | Tensione di esercizio: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz

par transformateur à fiches | con trasformatore a spina

Durée de fonctionnement (batterie) : jusqu'à 100 min.

Durata di esercizio (batteria): Fino a 100 min.

Temps de charge : ~ 10 heures | Tempo di ricarica: ~ 10 ore

Système d'information visuel : Témoin de charge LED

Sistema di segnalazione ottico: Spia LED di controllo di carica

Dimensions/Poids | Dimensioni/peso: 149x40x36 mm / ~ 140 g

Système de coupe : Tête de coupe en acier inoxydable STAR BLADE, largeur : 46 mm

Sistema di taglio: Testina in acciaio inox STAR BLADE, larghezza: 46 mm

Longueur de coupe : 0,7 – 3 mm | Lunghezza di taglio: 0,7 – 3 mm

Moteur : Moteur CC puissant, env. 4500 t/min.

Azionamento: Motore DC ad alte prestazioni ca. 4500 giri/min.

Mode de fonctionnement : Secteur/batterie (Two Way)

Modalità di esercizio: Alimentazione a rete/batteria (Two Way)

Tension de service | Tensione di esercizio: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz

Durée de fonctionnement (batterie) : jusqu'à 70 min. | Durata di esercizio (batteria): fino a 70 min.

Temps de charge batterie : ~ 14 heures | Tempo di ricarica batteria: ~ 14 h

Système d'information visuel : Témoin de charge LED

Sistema di segnalazione ottico: Spia LED di controllo di carica

Dimensions/Poids | Dimensioni/peso: 175x50x45 mm / ~ 280 g

Système de coupe : Tête de coupe facilement amovible en acier inoxydable STAR BLADE, largeur : 30 mm

Sistema di taglio: Testina intercambiabile in acciaio inox STAR BLADE, larghezza: 30 mm

Longueur de coupe : 0,4 mm | Lunghezza di taglio: 0,4 mm

Moteur : Moteur CC avec insonorisation, env. 5100 t/min.

Azionamento: Motore DC con silenziatore ca. 5100 giri/min.

Mode de fonctionnement : Batterie

Modalità di esercizio: Batteria

Tension de service | Tensione di esercizio: 220 – 230 V, 50 – 60 Hz

Durée de fonctionnement (batterie) : jusqu'à 120 min.

Durata di esercizio (batteria): Fino a 120 min.

Temps de charge batterie : ~ 12 heures | Tempo di ricarica batteria: ~ 12 h

Dimensions/Poids | Dimensioni/peso: 151x37x30 mm / ~ 150 g

Système de coupe : Tête de coupe facilement amovible en acier inoxydable STAR BLADE, largeur : 30 mm

Sistema di taglio: Testina intercambiabile in acciaio inox STAR BLADE, larghezza: 30 mm

Longueur de coupe : 0,4 mm | Lunghezza di taglio: 0,4 mm

Moteur : Moteur CC avec insonorisation, env. 5100 t/min.

Azionamento: Motore DC con silenziatore ca. 5100 giri/min.

Mode de fonctionnement : Secteur/batterie (Two Way) / NiMh

Modalità di esercizio: Alimentazione a rete/batteria (Two Way) / NiMh

Tension de service | Tensione di esercizio: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz

Durée de fonctionnement (batterie) : jusqu'à 120 min.


Durata di esercizio (batteria): Fino a 120 min.

Temps de charge : ~ 90 min. charge rapide | Tempo di ricarica: ~ 90 min. carica rapida

Système d'information visuel : Indicateur d'état de charge LED bicolore

Sistema di segnalazione ottico: Spia LED dello stato di carica a due colori

Dimensions/Poids | Dimensioni/peso: 173x47x39 mm / ~ 190 g



Caractéristiques techniques

Dati tecnici

Produit, coloris | Prodotto, colore

Accessoires | Accessori

Caractéristiques techniques | Dati tecnici



class45

1245-0060



Tête de coupe de rechange de 1 mm,
brosse de nettoyage, huile
Testine intercambiabili da 1 mm,
spazzolino, olio



Primat

1230-0051 gris clair / grigio chiaro
1230-0053 titane / titanio



2 contre-peignes 4,5 mm et 9 mm,
brosse de nettoyage, huile
2 rialzi 4,5 mm e
9 mm, spazzolino, olio



Primat adjustable

1233-0051



2 contre-peignes de 4,5 mm et
9 mm, brosse de nettoyage, huile
2 rialzi 4,5 e 9 mm,
spazzolino, olio



2in1 Primat

1234-0051



Tête de coupe de précision à contours,
2 contre-peignes de 4,5 mm et 9 mm,
brosse de nettoyage, huile
Testine specifiche di precisione per
i contorni, 2 rialzi 4,5 e 9 mm,
spazzolino, olio



1400

1400-0050 bordeaux / bordeaux
1400-0053 bleu / blu
1400-0056 vert / verde
1400-0086 blanc-noir / bianco-nero
1400-0087 noir / nero
1400-0268 blanc / bianco
1400-0457 noir / nero
1400-0458 argent / argento



1 contre-peigne Vario 4 - 18 mm, 1 contre-peigne
4,5 mm (1400-0050 + 1400-0268 :
1 contre-peigne 4,5 mm, 1400-0086 + 1400-0087
+ 1400-0458 : 1 contre-peigne Vario 4 - 18 mm),
brosse de nettoyage, huile.
1 rialzo Vario da 4 a 18 mm, 1 rialzo da 4,5 mm
(1400-0050 + 1400-0268:
1 rialzo da 4,5 mm, 1400-0086 + 1400-0087
+ 1400-0458: 1 rialzo Vario da 4 a 18 mm),
spazzolino, olio



Système de coupe : Tête de coupe facilement amovible en acier inoxydable STAR BLADE

Sistema di taglio: Testina intercambiabile in acciaio inox STAR BLADE

Moteur : Excentrique, 2400/3000 t/min, 2 niveaux de puissance

Azionamento: Eccentrico, circa 2400/3000 giri/min., 2 livelli di potenza

Mode de fonctionnement : Secteur

Modalità di esercizio: Alimentazione a rete

Tension de service | Tensione di esercizio: Max. 45 W / 230 – 240 V, 50 – 60 Hz

Mode de fonctionnement : Utilisation professionnelle/Fonctionnement en continu

Modalità di esercizio: Esercizio continuo / uso professionale

Câble : Câble rond professionnel de 3 m

Cavo: 3 m, cavo rotondo professionale

Dimensions/Poids : 185x46x48 mm / ~ 520 g (sans tête de coupe et câble)

Dimensioni/peso: 185x46x48 mm / ~ 520 g (senza testina e cavo)

Système de coupe : Tête de coupe en acier inoxydable STAR BLADE, largeur : 46 mm

Sistema di taglio: Testina in acciaio inox STAR BLADE, larghezza: 46 mm

Longueur de coupe : 0,1 – 3 mm | Lunghezza di taglio: 0,1 – 3 mm

Moteur : Moteur polarisé à armature oscillante, env. 3000 t/min.

Azionamento: Motore ad indotto polarizzato oscillante, ca. 3000 giri/min.

Mode de fonctionnement : Secteur | Modalità di esercizio: Alimentazione a rete

Tension de service | Tensione di esercizio: Max. 15 W / 220 – 240 V, 50 Hz

Mode de fonctionnement : Utilisation professionnelle/Fonctionnement en continu

Modalità di esercizio: Esercizio continuo / uso professionale

Câble : Câble rond professionnel de 3 m

Cavo: 3 m, cavo rotondo professionale

Dimensions/Poids | Dimensioni/peso: 180x67x42 mm / ~ 620 g

Système de coupe : Tête de coupe facilement amovible en acier inoxydable STAR BLADE, largeur : 46 mm

Sistema di taglio: Testina intercambiabile in acciaio inox STAR BLADE, larghezza: 46 mm

Longueur de coupe : 0,1 – 3 mm | Lunghezza di taglio: 0,1 – 3 mm

Moteur : Moteur polarisé à armature oscillante, env. 3000 t/min.

Azionamento: Motore ad indotto polarizzato oscillante, ca. 3000 giri/min.

Mode de fonctionnement : Secteur | Modalità di esercizio: Alimentazione a rete

Tension de service | Tensione di esercizio: Max. 15 W / 220 – 240 V, 50 Hz

Mode de fonctionnement : Utilisation professionnelle/Fonctionnement en continu

Modalità di esercizio: Esercizio continuo / uso professionale

Câble : Câble rond professionnel de 3 m

Cavo: 3 m, cavo rotondo professionale

Dimensions/Poids | Dimensioni/peso: 180x67x42 mm / ~ 620 g

Système de coupe : Tête de coupe facilement amovible en acier inoxydable STAR BLADE, largeur : 46 mm

Sistema di taglio: Testina intercambiabile in acciaio inox STAR BLADE, larghezza: 46 mm

Longueur de coupe : 0,5 mm, 1,5 mm | Lunghezza di taglio: 0,5 mm, 1,5 mm

Moteur : Moteur polarisé à armature oscillante, env. 3000 t/min.

Azionamento: Motore ad indotto polarizzato oscillante, ca. 3000 giri/min.

Mode de fonctionnement : Secteur | Modalità di esercizio: Alimentazione a rete

Tension de service | Tensione di esercizio: Max. 15 W / 220 – 240 V, 50 Hz

Mode de fonctionnement : Utilisation professionnelle/Fonctionnement en continu

Modalità di esercizio: Esercizio continuo / uso professionale

Câble : Câble rond professionnel de 3 m

Cavo: 3 m, cavo rotondo professionale

Dimensions/Poids | Dimensioni/peso: 180x67x42 mm / ~ 620 g

Système de coupe : Tête de coupe en acier inoxydable STAR BLADE, largeur : 46 mm

Sistema di taglio: Testina in acciaio inox STAR BLADE, larghezza: 46 mm

Longueur de coupe : 0,1 – 3 mm | Lunghezza di taglio: 0,1 – 3 mm

Moteur : Moteur polarisé à armature oscillante, env. 6000 t/min.

Azionamento: Motore ad indotto polarizzato oscillante,

ca. 6000 giri/min.

Mode de fonctionnement : Secteur

Modalità di esercizio: Alimentazione a rete

Tension de service | Tensione di esercizio:

Max. 10 W / 230 V, 50 Hz

Câble : 2 m

Cavo: 2 m

Dimensions/Poids | Dimensioni/peso: 175x69x50 mm / ~ 520 g

Caractéristiques techniques

Dati tecnici



Produit, coloris | Prodotto, colore

Accessoires | Accessori

Caractéristiques techniques | Dati tecnici



1400 Mini
1141-0050



1 contre-peigne Vario 3 - 6 mm,
 Brosse de nettoyage, huile
 1 rialzo Vario 3 - 6 mm, spazzolino,
 olio

Système de coupe : Tête de coupe en acier inoxydable STAR BLADE, largeur : 32 mm
 Sistema di taglio: Testina in acciaio inox STAR BLADE, larghezza: 32 mm

Longueur de coupe : 0,1 mm

Lunghezza di taglio: 0,1 mm

Moteur : Moteur polarisé à armature oscillante, env. 3 000 t/min.

Azionamento: Motore ad indotto polarizzato oscillante, ca. 3000 giri/min.

Mode de fonctionnement : Secteur

Modalità di esercizio: Alimentazione a rete

Tension de service | Tensione di esercizio: 220 - 240 V, 50 Hz

Câble : 2 m

Cavo: 2 m

Dimensions/Poids | Dimensioni / peso: 136x41x35 mm / ~ 190 g



Opal Pro
1170-0250



4 contre-peignes (4,5, 6, 9, 14 mm),
 Brosse de nettoyage, huile
 4 rialzi 4,5, 6, 9, 14 mm, spazzolino,
 olio

Système de coupe : Tête de coupe en acier inoxydable STAR BLADE, largeur : 46 mm

Sistema di taglio: Testina in acciaio inox STAR BLADE, larghezza: 46 mm

Longueur de coupe : 0,1 - 3 mm

Lunghezza di taglio: 0,1 - 3 mm

Moteur : Moteur à armature oscillante, env. 6 000 t/min.

Azionamento: Motore ad indotto polarizzato oscillante, ca. 6000 giri/min.

Mode de fonctionnement : Secteur

Modalità di esercizio: Alimentazione a rete

Tension de service | Tensione di esercizio: Maxi 10 W / 230 V, 50 Hz

Câble : 2 m

Cavo: 2 m

Dimensions/Poids | Dimensioni / peso: 175x72x50 mm / ~ 560 g



Ventus
4350-0050



1 buse professionnelle standard,
 1 buse professionnelle pour cheveux
 longs, toutes deux avec OAS
 (système Over-Air)
 1 concentratore professionale
 standard, 1 concentratore profes-
 sionale capelli lunghi, entrambi con
 OAS (Over Air System)

Moteur : Moteur à collecteur (CA) longue durée

Azionamento: Motore a collettore AC a lunga durata

Débit d'air | Volume aria indotta: ~ 20,7 l/sec.

Tension de service | Tensione di esercizio: Max. 2200 W, 220 - 240 V, 50 Hz

Sécurité : Thermostat de sécurité

Sicurezza: Termostato di sicurezza

Mode de fonctionnement : 3 niveaux de chauffe, touche froid,
 2 vitesses

Modalità di esercizio: 3 regolazioni dell'intensità di calore,
 tasto per l'aria fredda, 2 velocità

Câble : 2,8 m de câble professionnel avec œillet d'accrochage

Cavo: 2,8 m cavo professionale con aggancio cavo

Poids | Peso: ~ 510 g



PowerStyle
4320-0050 noir / nero
4320-0051 blanc / bianco

1 buse professionnelle
1 concentratore professionale

Moteur : Moteur à collecteur (CA) longue durée

Azionamento: Motore a collettore AC a lunga durata

Tension de service | Tensione di esercizio: Max. 2000 W, 220 - 240 V, 50 - 60 Hz

Sécurité : Thermostat de sécurité

Sicurezza: Termostato di sicurezza


Mode de fonctionnement : 3 niveaux de chauffe, touche froid, 2 vitesses,
 fonction à ions

Modalità di esercizio: 3 regolazioni dell'intensità di calore, tasto per l'aria fredda,
 2 velocità, funzione ionizzatore

Câble : 3 m de câble professionnel avec œillet d'accrochage

Cavo: 3 m cavo professionale con aggancio cavo

Poids | Peso: ~ 580 g



Caractéristiques techniques

Dati tecnici

Produit, coloris | Prodotto, colore

Accessoires | Accessori

Caractéristiques techniques | Dati tecnici



Edition

0210-0050 noir / nero

0210-0052 anthracite / antracite

1 buse professionnelle standard,
1 buse professionnelle pour cheveux
longs, toutes deux avec OAS
(système Over-Air)
1 concentrateur professionale
standard, 1 concentrateur professio-
nale capelli lunghi, entrambi
con OAS (Over Air System)

Moteur : Moteur à collecteur (CA) longue durée

Azionamento: Motore a collettore AC a lunga durata

Débit d'air | Volume aria indotta: ~ 19,9 l/sec. | ~ 22,5 l/sec.

Tension de service | Tensione di esercizio: Max. 1900 W | 2100 W / 220 – 240 V, 50 Hz

Sécurité : Thermostat de sécurité

Sicurezza: Termostato di sicurezza

Mode de fonctionnement : 3 niveaux de chauffe, touche froid, 2 vitesses,
système de compresseur

Modalità di esercizio: 3 regolazioni dell'intensità di calore, tasto per l'aria fredda,
2 velocità, sistema a compressore

Câble : 3 m de câble professionnel avec œillet d'accrochage

Cavo: 3 m cavo professionale con aggancio cavo

Poids | Peso: ~ 575 g



Protect

4360-0050

2 buses professionnelles
(cheveux longs/standard)
2 concentratori professionali Over Air
System (capelli lunghi/normali)

Moteur : Moteur à collecteur (CA) longue durée

Azionamento: Motore a collettore AC a lunga durata

Débit d'air | Volume aria indotta: ~ 28,1 l/sec.

Tension de service | Tensione di esercizio: Max. 1500 W / 220 – 240 V, 50/60 Hz

Sécurité : Thermostat de sécurité

Sicurezza: Termostato di sicurezza

Mode de fonctionnement : 3 niveaux de chauffe, touche froid, 2 vitesses

Modalità di esercizio: 3 regolazioni dell'intensità di calore, tasto per l'aria fredda,
2 velocità

Câble : 3 m de câble professionnel avec œillet d'accrochage

Cavo: 3 m cavo professionale con aggancio cavo

Poids | Peso: ~ 570 g

Caractéristiques techniques | Dati tecnici

Fonctionnement : 2 éléments de chauffe PTC, témoin LED

Funzionamento: 2 piastre riscaldanti PTC, indicazione LED durante l'esercizio

Tension de service | Tensione di esercizio: Max. 45 W / 220 – 240 V, 50 Hz

Plaques flottantes : Largeur : 25 mm, longueur : 100 mm, revêtement céramique,
tourmaline et nano-argent

Piastre: Larghezza: 25 mm, lunghezza: 100 mm, rivestite in ceramica-tormalina
con nanoargento

Temps de chauffe | Tempo di riscaldamento: 25 sec.

Niveaux de chauffe : réglables | Livelli di temperatura: Regolabile

Température de fonctionnement : 130 – 230°C

Temperatura di esercizio: 130 – 230°C

Câble : Câble professionnel de 3 m avec sécurité anti-vrillage et œillet d'accrochage

Cavo: 3 m di cavo professionale con sistema antitorsione e occhiello di aggancio

Coupe de sécurité | Spegnimento di sicurezza: 30 min.

Poids | Peso: ~ 220 g

Fonctionnement : 2 éléments de chauffe PTC, témoin LED

Funzionamento: 2 piastre riscaldanti PTC, indicazione LED durante l'esercizio

Tension de service | Tensione di esercizio: Max. 35 W / 110 – 240 V, 50/60 Hz

Plaques flottantes : Largeur : 22 mm, longueur : 90 mm, revêtement céramique et
tourmaline

Piastre: Larghezza: 22 mm, lunghezza: 90 mm, rivestite in ceramica-tormalina

Temps de chauffe | Tempo di riscaldamento: 35 sec.

Niveaux de chauffe : réglables | Livelli di temperatura: Regolabile

Température de fonctionnement : 150 – 230°C

Temperatura di esercizio: 150 – 230°C

Câble : Câble professionnel de 3 m avec sécurité anti-vrillage et œillet d'accrochage

Cavo: 3 m di cavo professionale con sistema antitorsione e occhiello di aggancio

Coupe de sécurité | Spegnimento di sicurezza: 60 min.

Poids | Peso: ~ 230 g

SalonStyle

4463-0050



TrendStyle

4461-0050

Caractéristiques techniques

Dati tecnici

Produit, coloris | Prodotto, colore

Caractéristiques techniques | Dati tecnici



XtraStyle

4462-0050

Fonctionnement : 2 éléments de chauffe PTC, témoin LED

Funzionamento: 2 piastre riscaldanti PTC, indicazione LED durante l'esercizio

Tension de service | Tensione di esercizio: Max. 40 W / 110 – 240 V, 50/60 Hz

Plaques flottantes : Largeur : 22 mm, longueur : 110 mm, revêtement céramique et tourmaline

Piastre: Larghezza: 22 mm, lunghezza: 110 mm, rivestite in ceramica-tormalina

Temps de chauffe | Tempo di riscaldamento: 30 sec.

Niveaux de chauffe : réglables | Livelli di temperatura: Regolabile

Température de fonctionnement : 140 – 220°C

Temperatura di esercizio: 140 – 220°C

Câble : Câble professionnel de 3 m avec sécurité anti-vrillage et œillet d'accrochage

Cavo: 3 m di cavo professionale con sistema antitorsione e occhiello di aggancio

Poids | Peso: ~ 200 g



CeraStyle Pro

4417-0050 noir | nero

4417-0051 blanc | bianco

Fonctionnement : 2 éléments de chauffe PTC, témoin à LED en service

Funzionamento: 2 piastre riscaldanti PTC, indicazione LED durante l'esercizio

Tension de service | Tensione di esercizio: Max. 40 W / 220 - 240 V, 50/60 Hz

Plaques chauffantes : Largeur : 24 mm, longueur : 90 mm, à revêtement céramique

Piastre: Larghezza: 24 mm, lunghezza: 90 mm, rivestite in ceramica

Temps de chauffe | Tempo di riscaldamento: 30 sec.

Niveaux de chauffe : réglables

Livelli di temperatura: Regolabile

Température de fonctionnement : 150 – 230°C

Temperatura di esercizio: 150 – 230°C

Câble : câble professionnel de 2,8 m avec sécurité anti-vrillage et œillet d'accrochage.

Cavo: 2,8 m di cavo professionale con sistema antitorsione e occhiello di aggancio.

Poids | Peso: ~ 365 g



Conical Curling Tong

4432-0050

Fonctionnement : Élément chauffant au revêtement titane

Funzionamento: elemento riscaldante rivestito di tormalina

Tension de service | Tensione di esercizio: Maxi 45 W, 220-240 V, 50-60 Hz

Temps de chauffe | Tempo di riscaldamento: 30 sec.

Niveaux de chauffe : réglables, écran LCD |

Livelli di temperatura: regolabili, indicatore LCD |

Température de fonctionnement : 80 – 210°C

Temperatura di esercizio: 80 – 210°C

Câble : 2,5 m de câble professionnel avec sécurité anti-vrillage

Cavo: cavo professionale da 2,5 m con sistema antitorsione

Poids | Peso: ~ 310 g



Ceramic Curling Tong ionic

Ø 19 mm 4431-0050

Ø 25 mm 4431-0051

Ø 38 mm 4431-0052

Fonctionnement : Élément de chauffe au revêtement céramique, témoin LED

Funzionamento: Piastra ricoperta in ceramica, indicazione LED durante l'esercizio

Tension de service | Tensione di esercizio: 220 – 240 V, 50-60 Hz

Temps de chauffe | Tempo di riscaldamento: ~ 1 min.

Niveaux de chauffe : réglables | Livelli di temperatura: Regolabile

Température de fonctionnement : 120 – 200°C

Temperatura di esercizio: 120 – 200°C

Câble : 1,8 m avec sécurité anti-vrillage | Cavo: 1,8 m, antitorsione




A close-up photograph of a woman's face, looking directly at the viewer with a neutral expression. Her hair is dark and pulled back. To her right, a thick, antique-style book is visible, showing its dark cover and some gold-tooled decorations. The book is open, revealing aged, yellowish pages with faint, illegible markings.

Innovation meets tradition

MOSER. Made in Black Forest.

PROFLINE

MOSER. Create Your Style.



F / 1 · 0000-0696 · 01 / 12



Wahl GmbH
Roggenebachweg 9
78089 Unterkirnach
Germany
Tel. +49 7721 806-0
Fax +49 7721 806-102
www.moser-profline.com